

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
КОМПЛЕКСНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

ПРОЄКТ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАРКИ ТА СКВЕРИ м. ЛУЦЬКА»
Волинська область

Документація державного лісового кадастру, відомості запроєктованих заходів,
загальна характеристика лісового фонду і середні таксаційні показники, таксаційний опис

Начальник партії

Дмитро БОНДАРЧУК

Провідний інженер-таксатор

Михайло ДМИТРУК

Ірпінь – 2025

З М І С Т

№ п/п	Проектні відомості	Загальні дані
1.	Документація державного лісового кадастру:	
1.1.	Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів (форма № 1)	5
1.2.	Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку (форма № 2)	6
2.	Відомості запроєктованих заходів:	
2.1.	Відомість інших рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2024 року	10
2.2.	Фонд насаджень, що потребують рубок догляду за станом на 01.01.2024 року	11
2.3.	Фонд відновлення лісів за станом на 01.01.2024 року	12
2.4.	Фонд лісових ділянок та нелісових земель, які не підлягають лісорозведенню за станом на 01.01.2024 року	13
2.5.	Лісові культури у віці до 20 років за станом на 01.01.2024 року	14
2.6.	Наявність осередків шкідників, хвороб і інших пошкоджень лісових насаджень за станом на 01.01.2024 року	15
2.7.	Розподіл загальної площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки	16
2.8.	Відомість заходів з протипожежного впорядкування лісів	17
2.9.	Проект поділу лісництва на лісогосподарські майстерські ділянки	18
2.10.	Відомість заходів з благоустрою рекреаційних лісів	19
3.	Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду	20
4.	Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями	32
5.	Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісь, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності	33
6.	Загальна характеристика лісових ділянок і середні таксаційні показники	34
7.	Умовні скорочення до таксаційного опису	35
8.	Діагностичні таблиці типів лісу	39
9.	Типи лісових культур	56
10.	Ландшафтна таблиця лісів рекреаційного призначення	82

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЛІСІВ

Форма № 1

Волинська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Парки та сквери м.Луцька"

Рельєф Рівнинний

площа, га

Категорії лісів	К о д	Вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Загальна площа лісових ділянок	Гро- шова оцін- ка
		усього	в т.ч. лісові культури	незім- кнуті лісові культури	лісові розсад- ники, планта- ції	рід- коліс- ся	згари- ща, загиблі насад- ження	зруби	галя- вини	біога- лявини	лісові шляхи, просіки, п/п роз- риви,осу- шув.ка- нави	усього не вкритих лісовою рослин- ністю лісових ділянок		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього лісів	1	182	106.7	0.3						2.6	2.6	5.5	187.5	
із них														
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення	2	182	106.7	0.3						2.6	2.6	5.5	187.5	
у тому числі:														
– розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду	3	182	106.7	0.3						2.6	2.6	5.5	187.5	
у тому числі:														
Разом лісів з особливим режимом користування	28	182	106.7	0.3						2.6	2.6	5.5	187.5	

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Волинська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Парки та м.Луцька"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стигли і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стигли і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78
Разом хвойних	9	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	7.4	4.2	2.9	0.3					0.67	0.25	0.38	0.04				0.03	22
Акація	17	0.1						0.1	0.1	0.02					0.02	0.02		49
Разом твердолистяних	29	7.5	4.2	2.9	0.3			0.1	0.1	0.69	0.25	0.38	0.04		0.02	0.02	0.03	23
М'яколистяні																		
Береза	30	11.5		1.3	10.2	0.9				1.36		0.08	1.28				0.04	32
Вільха	32	29.7			19	17.4	10.7			7.9			4.99	2.91			0.14	58
Разом м'яколистяних	39	41.2		1.3	29.2	18.3	10.7			9.26		0.08	6.27	2.91			0.18	51
Разом по I розділу	40	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70
Усього по розділах 1+2+3	43	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Волинська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 КП "Парки та м.Луцька"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО, НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			І вікової групи	ІІ вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		І вікової групи	ІІ вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78
Разом хвойних	9	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78

Твердолистяні

Дуб високоствобурний	10	7.4	4.2	2.9	0.3					0.67	0.25	0.38	0.04				0.03	22
Акація	17	0.1						0.1	0.1	0.02					0.02	0.02		49
Разом твердолистяних	29	7.5	4.2	2.9	0.3			0.1	0.1	0.69	0.25	0.38	0.04		0.02	0.02	0.03	23

М'яколистяні

Береза	30	11.5		1.3	10.2	0.9				1.36		0.08	1.28				0.04	32
Вільха	32	29.7			19	17.4	10.7			7.9			4.99	2.91			0.14	58
Разом м'яколистяних	39	41.2		1.3	29.2	18.3	10.7			9.26		0.08	6.27	2.91			0.18	51

Разом по I розділу	40	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70
Усього по розділах 1+2+3	43	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Волинська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Парки та м.Луцька"

Рельєф Рівнинний

РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. вклоч. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1. Основні лісотвірні
деревні породи

Хвойні

Сосна	1	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78
Разом хвойних	9	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78

Твердолистяні

Дуб високостовбурний	10	7.4	4.2	2.9	0.3					0.67	0.25	0.38	0.04				0.03	22
Акація	17	0.1						0.1	0.1	0.02					0.02	0.02		49
Разом твердолистяних	29	7.5	4.2	2.9	0.3			0.1	0.1	0.69	0.25	0.38	0.04		0.02	0.02	0.03	23

М'яколистяні

Береза	30	11.5		1.3	10.2	0.9				1.36		0.08	1.28				0.04	32
Вільха	32	29.7			19	17.4	10.7			7.9			4.99	2.91			0.14	58
Разом м'яколистяних	39	41.2		1.3	29.2	18.3	10.7			9.26		0.08	6.27	2.91			0.18	51

Разом по I розділу	40	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70
Усього по розділах 1+2+3	43	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2026 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Волинська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
КП "Парки та м.Луцька"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

Панівні породи, господарства	К о д	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га								Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів							Загаль- на се- редня зміна запасу тис.куб метрів	Се- ред- ній вік, ро- ків
		усього	молодняки		середньовікові		присти- глі	стиглі і перестійні		усього	молодняки		серед- ньові- кові	присти глі	стиглі і перестійні			
			I вікової групи	II вікової групи	усього	в т. ч. включ. в роз- рахунок		усього	в т.ч перестій ні		I вікової групи	II вікової групи			усього	в т.ч перестій ні		
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Основні лісотвірні деревні породи																		
Хвойні																		
Сосна	1	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78
Разом хвойних	9	133.3	0.8	7.6	104.7	47.6	20.2			53.87	0.07	1.17	44.44	8.19			0.69	78
Твердолистяні																		
Дуб високостовбурний	10	7.4	4.2	2.9	0.3					0.67	0.25	0.38	0.04				0.03	22
Акація	17	0.1						0.1	0.1	0.02					0.02	0.02		49
Разом твердолистяних	29	7.5	4.2	2.9	0.3			0.1	0.1	0.69	0.25	0.38	0.04		0.02	0.02	0.03	23
М'яколистяні																		
Береза	30	11.5		1.3	10.2	0.9				1.36		0.08	1.28				0.04	32
Вільха	32	29.7			19	17.4	10.7			7.9			4.99	2.91			0.14	58
Разом м'яколистяних	39	41.2		1.3	29.2	18.3	10.7			9.26		0.08	6.27	2.91			0.18	51
Разом по I розділу	40	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70
Усього по розділах 1+2+3	43	182	5	11.8	134.2	65.9	30.9	0.1	0.1	63.82	0.32	1.63	50.75	11.1	0.02	0.02	0.9	70

Аркуш 1

ВІДОМІСТЬ ІНШИХ РУБОК
ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, тис.куб.м		
						за- галь- ний	що ви- руб- еть- ся	су- хо- стою
Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
1	9	0.9	6БП4ВЛЧ	59	0.75	0.21	0.01	
1	12	4.9	7ВЛЧ2БП1ОС	51	0.90	1.18		0.07
1	22	0.7	7СЗ3ВЛЧ	69	0.60	0.20		0.01
1	26	0.7	9СЗ1ДЗ	69	0.70	0.27		0.01
1	34	3.3	4СЗ2ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ	69	0.65	0.83		0.03
2	5	4.8	10СЗ	91	0.65	1.97		0.05
2	11	12.9	10СЗ	111	0.65	5.42	0.16	0.06
2	17	7.3	10СЗ	106	0.65	2.77	0.08	0.09
2	18	2.4	10СЗ	85	0.65	0.94		0.02
Разом								
37.9						13.79	0.25	0.34
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
32.1						12.40	0.24	0.27
м'яколистяні								
5.8						1.39	0.01	0.07
Разом по категорії лісів								
37.9						13.79	0.25	0.34
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
32.1						12.40	0.24	0.27
м'яколистяні								
5.8						1.39	0.01	0.07
Усього								
37.9						13.79	0.25	0.34
в тому числі за різновидністю рубки:								
ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ								
37.9						13.79	0.25	0.34
в тому числі за групами деревних порід:								
хвойні								
32.1						12.40	0.24	0.27
м'яколистяні								
5.8						1.39	0.01	0.07

Аркуш 1

ФОНД НАСАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РУБОК ДОГЛЯДУ

за станом на 01.01.2026 року
КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден ня руб ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- еть- ся	су- хо- стою ня	

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення
ПРОЧИЩЕННЯ

1	23	1.2	2ДЗ2СЗ3БП2ОС1ГЗ	15	0.95	72	19		
1	29	3.0	4ДЗ3ОС2БП1ГЗ	16	0.90	180	40		
1	30	0.8	9СЗ1БП	17	0.85	72	13		
Разом по виду рубок									
5.0						324	72		
в тому числі:									
0.8 хвойні						72	13		
4.2 твердолистяні						252	59		

ПРОРІДЖУВАННЯ

1	14	1.1	7СЗ2БП1ВЛЧ	24	0.80	121	23		
1	15	1.6	8ВЛЧ2БП	29	0.90	224	49		
1	19	0.1	10БП	29	0.70	11	1		
1	25	2.7	10СЗ	21	0.90	432	95		
1	27	2.4	8БП2СЗ	24	0.85	216	39		
1	28	2.9	10СЗ	24	0.90	522	115		
1	31	0.3	10СЗ	21	0.80	45	9		
1	33	0.6	10СЗ	24	0.80	48	9		
1	35	2.9		29	0.70	377	26		

ЗДЗ3ОС2БП1ОС1ВЛЧ

Разом по виду рубок									
14.6						1996	366		
в тому числі:									
7.6 хвойні						1168	251		
2.9 твердолистяні						377	26		
4.1 м`яколистяні						451	89		

ПРОХІДНІ РУБКИ

1	2	3.3	9СЗ1БП	61	0.80	1188	226		
1	3	12.0	9ВЛЧ1БП	59	0.85	3480	626		
1	6	14.0	10СЗ	69	0.80	6720	806	70	
1	8	1.2	10СЗ	64	0.80	552	105		
1	12	4.9	7ВЛЧ2БП1ОС	51	0.90	1176	259	74	
1	13	3.1	7СЗ2БП1ВЛЧ	69	0.80	1240	149	31	
1	18	0.5	10СЗ	69	0.80	230	28	5	
2	1	5.7	10СЗ	69	0.80	2394	455	68	
2	2	2.2	10СЗ	69	0.80	858	163	18	
2	3	24.0	10СЗ	87	0.80	11040	2098	288	
2	4	2.0	10СЗ	85	0.75	880	114	20	
2	7	0.8	10СЗ	69	0.75	312	41	8	
2	9	1.8	10СЗ	84	0.75	756	98	18	
2	12	2.6	10СЗ	69	0.85	1040	187	26	
2	13	7.7	10СЗ	84	0.75	3619	470	77	

Аркуш 2

КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік ро- ків	Пов- но- та	Запас, куб. м			Рік про- ве- ден ня руб ки
						за- галь- ний	що ви- рубу- еть- ся	су- хо- стою ня	
2	15	5.8	10СЗ	63	0.80	2436	463	87	
2	16	4.9	10СЗ	84	0.75	2205	287	59	
2	20	7.6	10СЗ	70	0.80	3572	679	91	

Разом по виду рубок

43698 7254 940

104.1

в тому числі:

87.2	хвойні	39042	6369	866
16.9	м`яколистяні	4656	885	74

УСЬОГО

46018 7692 940

123.7

в тому числі:

95.6	хвойні	40282	6633	866
7.1	твердолистяні	629	85	
21.0	м`яколистяні	5107	974	74

Із загальних даних по лісництву

5.0	ПРОЧИЩЕННЯ	324	72	
14.6	ПРОРІДЖУВАННЯ	1996	366	
	ПРОХІДНІ РУБКИ	43698	7254	940
104.1				

Аркуш 1

ФОНД ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ
за станом на 01.01.2026 року
КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель і її характери- стика	Тип лісу, ТЛУ	Схема ство- рення лісових культур	Голов- на порода	Рік про- ведення заходу по лісо- віднов- ленню

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ЗЕМЛІ НЕ ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ,
ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАЛІСЕННЮ
(ЛАНДШАФТНІ ГАЛЯВИНИ, КОРМОВІ РЕМІЗИ, ВІОПОЛЯНИ)
2.6

**Фонд лісових ділянок та нелісових земель, які
не підлягають лісорозведенню станом на 01.01.2026 року**

КП "Парки та сквери м. Луцька"

Площа, га	Категорія земель
-----------	------------------

КП

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

3,2	Разом, в т. ч. за категоріями земель
2,5	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі
0,1	Декоративні галявини
0,6	Болота
3,2	Усього, в т. ч. за категоріями земель
2,5	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі
0,1	Декоративні галявини
0,6	Болота
3,2	УСЬОГО, в т. ч. за категоріями земель
2,5	Ремізи,біополяни,майданчики для підгодівлі
0,1	Декоративні галявини
0,6	Болота

Аркуш 1

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2026 року
КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2017 РОКУ

2	8	0.1	10ДЗ	1	85	2 клас
2	10	0.1	5ДЗ5ДЧР	1	85	2 клас
2	14	0.1	10БП	1	85	2 клас
Разом		0.3				

в тому числі: за головними породами

0.2 ДЗ

0.1 БП

за віком

0.3 1

за класами якості

0.3 2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

1	29	3.0	4ДЗ3ОС2БП1ГЗ	16	0.90	3 клас
1	30	0.8	9СЗ1БП	17	0.85	2 клас
Разом		3.8				

в тому числі: за головними породами

0.8 СЗ

3.0 ДЗ

за віком

3.0 16

0.8 17

за класами якості

0.8 2 клас

3.0 3 клас

Аркуш 1

НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ
І ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
за станом на 01.01.2026 року
КП "Парки та сквери м. Луцька"

КП

Квар- тал	Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Клас боні- тету	Тип лісу	Пов- но- та	Ступінь пошкод- ження
--------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

Пошкодження хворобами лісу
=====

Губка березова

1 9 0.9 6БП4ВЛЧ 59 2 СЗГД 0.75 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 4%

Губка соснова

2 11 12.9 10СЗ 111 2 В2ДС 0.65 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%

2 17 7.3 10СЗ 106 2 В2ДС 0.65 Слабка
Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3%

Разом по типу пошкодження

21.1

в тому числі:

за ступенями пошкодження

21.1 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

21.1 Вибіркова санітарна рубка

УСЬОГО

21.1

в тому числі:

за ступенями пошкодження

21.1 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ

за запроектованими заходами

21.1 Вибіркова санітарна рубка

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, га
КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Класи пожежної небезпеки					Разом	Середній клас пожежної небезпеки
1	2	3	4	5		
8.7	92.5	32.4	51.3	3.2	188.1	2.72

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ КВАРТАЛІВ ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
КП "Парки та сквери м. Луцька"
КП

Клас пожежної небезпеки	Номери кварталів
2	2
3	1

ВІДОМІСТЬ
заходів з протипожежного впорядкування лісів

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Протипожежні заходи	Одиниця вимірювання	Існує		Проектується		Термін виконання
		протяжність або кількість	квартал, виділ	протяжність або кількість	квартал, виділ	
1. Запобіжні профілактичні заходи						
1. Проведення виставок з пожежної безпеки	захід			1	підприємство	рев. період
2. Розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж	план			1	підприємство	рев. період
3. Встановлення попереджувальних аншлагів	шт.	3		9	кв.2 в.2; кв.2 в.3; кв.2 в.11; кв.2 в.13; кв.2 в.18; кв.2 в.16; кв.1 в.31; кв.1 в.6; кв.1 в.25;	рев. період
4. Обладнання місць відпочинку та паління	шт.	3		2	кв.1 в.35; кв.2 в.5	рев. період
2. Обмежувальні профілактичні заходи						
1. Обладнання місць розведення багать	шт.	3		2	кв.1 в.35	рев. період
2. Організація пунктів зосередження п/п інвентаря	шт.	1		1	підприємство	рев. період
3. Використання інформаційних технологій	захід			5	підприємство	-/-

Проект
поділу лісництва на лісогосподарські майстерські ділянки та обходи

КП „Парки та сквери м.Луцька”

Номер обходу	Квартали, які входять до складу обходу	Площа,га	Місце проживання працівників
Майстерська ділянка №1			
1	1,2	188,1	м.Луцьк

ВІДОМІСТЬ
заходів з благоустрою рекреаційних лісів

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Запроєктовані заходи	Одиниці вимірювання	Існуючі елементи благоустрою		Запроєктований обсяг		Термін виконання
		кількість	квартал, виділ	кількість	квартал, виділ	
1. Зона масового відпочинку						
Обладнання павільйонів	шт.	-	-	1	кв.2 вид.3	рев.пер.
Обладнання майданчиків дитячих	шт.	-	-	1	кв.2 вид.3	-/-
Влаштування туалетів	шт.	-	-	1	кв.2 вид.3	-/-
Виготовлення і встановлення ящиків для сміття	шт.	-	-	1	кв.2 вид.3	-/-
2. Зона інтенсивної рекреації						
Обладнання альтанок	шт.	-	-	1	кв.2 вид.5	рев.пер.
Обладнання стоянок автотранспорту	шт.	-	-	1	кв.2 вид.5	-/-
3. Зони екстенсивної рекреації						
Обладнання альтанок	шт.	-	-	1	кв.1 вид.35	рев.пер.
Обладнання стоянок автотранспорту	шт.	-	-	1	кв.1 вид.35	-/-

Волинська область
КП "Парки та сквери м. Луцька"

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.26 року

КП Національні природні парки (господарська зона)

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р	Еле-мент ро-сли-ни	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас ні-су (ТЛУ)	Пов-та	Запас деревини			%-ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	2.5	5БП2ОС1ДЗ2ВЛЧ	1	БП	34	13	14	4	1	С4ГДС	0.70	100	0.25	0.12	30	
				ОС	34	16	16							0.05	40	
				ДЗ	29	9	10							0.03		
				ВЛЧ	34	13	14							0.05	50	
		Підлісок ВРК, КУЛ, ГРЗ, ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
2	3.3	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	4	1	С3ГДС	0.80	360	1.19	1.07	80	Прохідна рубка 12%
		9С31БП		БП	61	21	24							0.12	30	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, БЗЧ, ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
3	12.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.85	290	3.48	3.13	60	
				БП	59	23	28							0.35	30	
		ВЛЧ, БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ВРВШ, ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
4	0.3	7ДЗ1ОС2БП	1	ДЗ	49	15	16	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.04	0.03	65	
				ОС	35	14	16								20	
				БП	35	15	16							0.01	30	
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
5	1.3	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	64	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.75	290	0.38	0.30	60	
				СЗ	64	25	30							0.08	90	
		Підлісок КУЛ, ВРК, ГРЗ, БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
6	14.0	10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	69	27	36	4	1А	С3ГДС	0.80	480	6.72	6.72	90	Прохідна рубка 12%
		Сухостій		СЗ								5	0.07			
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
7	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 30%														

КП Національні природні парки (господарська зона)

Аркуш 2
Квартал 1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-те-ту	Тип су- (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			%-ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 5 клас естетичної оцінки																
8	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	64	26	32	4	1А	СЗГДС	0.80	460	0.55	0.55	90	Прохідна рубка 12%
9	0.9	6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 4%, Слабка ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП ВЛЧ	59 59	22 21	28 24	5	2	СЗГД	0.75	230	0.21	0.13 0.08	30 60	Вибіркова санітарна рубка 4%
10	1.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7БП2СЗ1ВЛЧ БП 50 21 24 15 0.02 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії Захисна реміза	1	БП СЗ	14 14	8 5	8 6	3	1	СЗГДС	0.75	60	0.08	0.06 0.02		
11	0.1	10АКБ АКБ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ,КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	АКБ	49	18	22	8	2	СЗГД	0.70	150	0.02	0.02	30	
12	4.9	7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Сухостій БП 15 0.07 Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ВЛЧ БП ОС	51 51 51	18 20 22	20 22 24	5	2	С4ВЛЧ	0.90	240	1.18	0.82 0.24 0.12	50 50 20	Вибіркова санітарна рубка
13	3.1	7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП 69 24 28 0.25 30 ВЛЧ 69 23 26 0.12 50	1	СЗ	69	26	32	4	1А	СЗГДС	0.80	400	1.24	0.87	85	Прохідна рубка 12%

КП Національні природні парки (господарська зона)

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-ро-уліс	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Сухостій			СЗ			10			0.03							
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40																
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії																
14	1.1	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	24	10	12	3	1	С2ГДС	0.80	110	0.12	0.09	Проріджування 12%	
				БП	24	11	10							0.02		
				ВЛЧ	27	10	10							0.01		
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії																
15	1.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	29	14	14	4	1А	С4ВЛЧ	0.90	140	0.22	0.18		
				БП	29	15	16							0.04		
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії																
16	4.0	6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	64	23	26	6	2	С3ГДС	0.75	310	1.24	0.75	50	
				БП	64	24	28							0.25	30	
				ОС	64	25	32							0.12	10	
				СЗ	64	26	36							0.12	85	
ВЛЧ - вегетативного походження																
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30																
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії																
17	3.9	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	64	23	26	6	2	С3ГДС	0.65	230	0.90	0.54	50	
				ОС	64	25	32							0.18	10	
				БП	64	23	28							0.18	30	
ВЛЧ,БП - вегетативного походження																
Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,БЗЧ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30																
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії																
18	0.5	1ОСЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	69	26	32	4	1А	С3ГДС	0.80	460	0.23	0.23	85	
Сухостій			СЗ									10	0.01			
Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30																
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії																
19	0.1	1ОБП+ВЛЧ	1	БП	29	14	16	4	1А	С4ГД	0.70	110	0.01	0.01	30	
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії																

КП Національні природні парки (господарська зона)

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бі-лі-су (ТЛУ)	Пов-та	Запас деревини			%	Господарський захід	
										на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
20	0.5	6ВЛЧ20С2БП	1	ВЛЧ	59	22	26	5	2	С4ГД	0.65	220	0.11	0.07	50
				ОС	59	24	32							0.02	10
				БП	59	23	28							0.02	30
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження													
		Підлісок КУЛ,ВРВШ,ВРК, зімкнутість 0.30													
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії													
21	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	23	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.39	0.39	50
		ВЛЧ - вегетативного походження													
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30													
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії													
22	0.7	7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	69	25	30	4	1	СЗГДС	0.60	290	0.20	0.14	80
				ВЛЧ	69	21	24							0.06	50
		Сухостій		СЗ								10	0.01		
		Підлісок КУЛ,ЛШЗ,ЧРЗ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.30													
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії													
		Повнота насадження нерівномірна													
23	1.2	2ДЗ2СЗ3БП20С1ГЗ	1	ДЗ	15	6	6	2	2	СЗГДС	0.95	60	0.07	0.02	Прочищення 30%
				СЗ	15	7	8							0.01	
				БП	15	8	6							0.02	
				ОС	15	8	8							0.01	
				ГЗ	15	5	4							0.01	
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії													
24	1.1	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	24	12	10	4	1А	СЗГДС	0.85	100	0.11	0.09	
				СЗ	24	8	10							0.01	
				ВЛЧ	24	10	10							0.01	
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії													
		Захисна реміза													
25	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	12	14	3	1Б	В2ДС	0.90	160	0.43	0.43	Проріджування 22%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії													

КП Національні природні парки (господарська зона)

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-ліс	Еле-мент-ро-ків	Ві-со-м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип	Пов-та	Запас деревини			%	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
26	0.7	9С31ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	69	27	32	4	1А	СЗГДС	0.70	390	0.27	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	69	22	26					15	0.01	0.03	60	
27	2.4	8ВП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	БП	24	11	10	4	1А	В4ДС	0.85	90	0.22	0.18		
				СЗ	24	8	10							0.04		
28	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	24	12	12	3	1А	В2ДС	0.90	180	0.52	0.52		Проріджування 22%
29	3.0	Лісові культури 4ДЗ30С2БП1ГЗ+СЗ+КЛГ ОС,БП,ГЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії У виділі обладнане місце відпочинку	1	ДЗ	16	6	6	2	2	СЗГД	0.90	60	0.18	0.07		Прочищення 30%
				ОС	16	8	8							0.05		
				БП	16	8	8							0.04		
				ГЗ	16	6	6							0.02		
30	0.8	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.85	90	0.07	0.06		Прочищення 20%
				БП	17	12	10							0.01		
31	0.3	Лісові культури 10СЗ Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	21	12	12	3	1Б	В2ДС	0.80	150	0.05	0.05		Проріджування 12%
32	5.6	5СЗ2ДЗ20С1БП+ВЛЧ+ГЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	75	25	30	4	1	СЗГДС	0.50	210	1.18	0.58	85	
				ДЗ	65	20	24							0.24	60	

КП Національні природні парки (господарська зона)

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент ро-сли-с	Вік, ро-ків	Ви-со-метр, та, см	Діа-па-бо-лі-но-та	Гру-па ви-ні-су (ТЛУ)	Клас лі-су	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ОС	55	23	28							0.24	20	
				БП	45	21	24							0.12	40	
		Підріст 5ДЗ3БП2ОС, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
33	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	10	3	2	ВЗДС	0.80	80	0.05	0.05		Проріджування 15%
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
34	3.3	4СЗ2ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	69	25	36	4	1	СЗГДС	0.65	250	0.83	0.33	80	Вибіркова санітарна рубка
				ОС	59	24	30							0.17	5	
				БП	59	22	28							0.17	30	
				ВЛЧ	59	20	24							0.08	50	
				ДЗ	59	17	22							0.08	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
35	2.9	ЗДЗЗОС(29)2БП1ОС(59)1ВЛЧ	1	ДЗ	29	12	16	3	1	СЗГДС	0.70	130	0.38	0.11		
				ОС	29	15	18							0.11		
				БП	39	17	20							0.08		
				ОС	59	22	30							0.04		
				ВЛЧ	39	16	18							0.04		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
36	3.2	5БПЗВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	39	16	18	4	1	СЗГДС	0.70	150	0.48	0.24		
				ВЛЧ	39	16	18							0.14		
				ОС	39	19	22							0.05	2	
				СЗ	39	14	16							0.05		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 1 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
37	0.4	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
38	0.7	Окружна межа														

КП Національні природні парки (господарська зона)

Аркуш 7
Квартал 1

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ту	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста

39 0.2 Візир

Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста

Разом по кварталу

91.4

КП Національні природні парки (господарська зона)

Аркуш 8
Квартал 2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.7	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	26	30	4	1А	С2ГДС	0.80	420	2.39	2.39	80	Прохідна рубка 12%
												12	0.07			
2	2.2	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	69	24	28	4	1	В2ДС	0.80	390	0.86	0.86	85	Прохідна рубка 12%
												8	0.02			
3	24.0	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка чемерникоподібна, покриття 5 %, борідник паростковий, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 1 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 3 стадія дигресії У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	87	27	36	5	1	В2ДС	0.80	460	11.04	11.04	90	Прохідна рубка 9%
												12	0.29			
4	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	85	27	36	5	1	В2ДС	0.75	440	0.88	0.88	90	Прохідна рубка 7%
												10	0.02			
5	4.8	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	91	27	40	5	1	С2ГДС	0.65	410	1.97	1.97	90	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.05			
6	0.1	Декоративна галявина Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						

КП Національні природні парки (господарська зона)

Аркуш 9
Квартал 2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 1 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, наявність вартих уваги пам'яток, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії																
7	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	69	25	32	4	1	В2ДС	0.75	390	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 7%
												10	0.01			
8	0.1	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки		ДЗ		1			2	С2ГСД		85				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.2 м, 0.3 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	84	27	36	5	1	В2ДС	0.75	420	0.76	0.76	90	Прохідна рубка 6%
												10	0.02			
10	0.1	Незімкнуті лісові культури 5ДЗ5ДЧР Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки		ДЗ		1			2	С2ГСД		85				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	12.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 3%, Слабка ступінь пошкодження Рослини, занесені до Червоної книги України: багатоніжка звичайна, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	111	27	40	6	2	В2ДС	0.65	420	5.42	5.42	80	Вибіркова санітарна рубка 3%
												5	0.06			
12	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	69	24	28	4	1	В2ДС	0.85	400	1.04	1.04	80	Прохідна рубка 7%
												10	0.03			

КП Національні природні парки (господарська зона)

Аркуш 10
Квартал 2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	7.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.25 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	84	28	44	5	1	В2ДС	0.75	470	3.62	3.62	85	Прохідна рубка 7%
				СЗ								10	0.08			
14	0.1	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки		БП	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	5.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	63	26	32	4	1А	В2ДС	0.80	420	2.44	2.44	85	Прохідна рубка 12%
				СЗ								15	0.09			
16	4.9	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	84	28	36	5	1	В2ДС	0.75	450	2.21	2.21	85	Прохідна рубка 7%
				СЗ								12	0.06			
17	7.3	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 3%, Слабка ступінь пошкодження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 3 стадія дигресії Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	106	27	40	6	2	В2ДС	0.65	380	2.77	2.77	80	Вибіркова санітарна рубка 3%
				СЗ								12	0.09			
18	2.4	Лісові культури 10СЗ+ЧШ Сухостій Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії	1	СЗ	85	27	40	5	1	С2ГДС	0.65	390	0.94	0.94	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								8	0.02			

КП Національні природні парки (господарська зона)

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-ро-улісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, см	Діа-метр, ві-ку	Гру-па, ви-те-ту	Клас	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
19	0.5	Біогалявина	СЗ							1	СЗГДС					
		Природне поновлення 5СЗ4БП1ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
20	7.6	Лісові культури	1 СЗ		70	26	30	4	1А	В2ДС	0.80	470	3.57	3.57	85	Прохідна рубка 12%
		10СЗ														
		Сухостій	СЗ										12	0.09		
		Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 2 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 2 стадія дигресії														
21	0.6	Біогалявина	СЗ							1	В2ДС					
		Природне поновлення 4СЗ2ДЗ2ОС2БП, 15 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 2 клас естетичної оцінки														
22	1.4	Біогалявина	СЗ							1	В2ДС					
		Поодинокі дерева 10СЗ														
			СЗ		70	25	30						15	0.02		
		Природне поновлення 5СЗ1ДЗ1ОС2БП1ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами, 2 клас естетичної оцінки														
23	0.8	Лісовий проїзд														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
24	0.5	Стежка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
		У виділі маршрут для екскурсій														
Разом	по кварталу	96.7														
УСЬОГО		188.1														

Аркуш 1

!

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, ГА

[illegible]

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природох. наукового. історико-культур. призначення

Національні природні парки (господарська зона)

1	91.4	89.5	14.2	1.3	1.3	90.8	0.6	0.6
---	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----

2	96.7	92.5	92.5	0.3	2.6	1.3	4.2	96.7
---	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ І ОБ'ЄКТУ

188.1	182.0	106.7	0.3	2.6	2.6	5.5	0.6	0.6
-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

187.5

%	100.0	96.7	56.7	0.2	1.4	1.4	3.0	99.7	0.3	0.3
---	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

Насадження природного походження 75.3 (графа 3) Лісові культури лісовідновлювальні 106.7 (графа 4)

Незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні	0.3 (графа 5)	Лісові проїзди	1.7 (графа 12)
---	---------------	----------------	----------------

Візири 0.2 (графа 12) Окружні межі 0.7 (графа 12)

Ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі	2.5 (графа 11)	Декоративні галявини	0.1 (графа 11)
--	----------------	----------------------	----------------

Болота 0.6 (графа 21)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Луцький район
Луцька міська ТГ

(КВАРТАЛИ: 1, 2)

188.1	182.0	106.7	0.3	2.6	2.6	5.5	0.6	0.6
-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

187.5

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

188.1	182.0	106.7	0.3	2.6	2.6	5.5	0.6	0.6
-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

187.5

КП "Парки та сквери м. Луцька"
!

Аркуш 1

Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАСАДЖЕНЬ, РІДКОЛІСЬ, ПОДИНОКИХ ДЕРЕВ, СУХОСТОЮ ТА ЗАХАРАЩЕНОСТІ (пл. - га, зап. - тис. куб. м)

Квар- тал	Запас						Пристиглі насадження		Стиглі та перестійні насадження																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	загаль- ний насад- жень	рід- ко- лісь	по- оди- ноких дерев	разом ростучої дереви- ни	су- хос- тою	захара- щеності		площа	запас	в тому числі за складовими породами																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						за- га- ль- ний	в т.ч. лік- від- ний			площа	запас	АКБ									інш пор ра- зом																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

Національні природні парки (господарська зона)

1 23.60 0.02 23.62 0.23 10.7 2.91 0.1 0.02 0.02

2 40.22 0.02 40.24 1.00 20.2 8.19

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ І ОБ'ЄКТУ

63.82 0.04 63.86 1.23 30.9 11.10 0.1 0.02 0.02

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Луцький район
Луцька міська ТГ

(КВАРТАЛИ: 1,2)

63.82 0.04 63.86 1.23 30.9 11.10 0.1 0.02 0.02

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

63.82 0.04 63.86 1.23 30.9 11.10 0.1 0.02 0.02

+

Аркуш 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І СЕРЕДНІ ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
за станом на 01.01.2026 року

КП "Парки та сквери м. Луцька"
!

Панівна порода	Площа лісо-вих ді-лянок га	Площа вкри-тих лісо-вою рослин-ністю лісов. діля-нок, га	Загаль-ний за-пас на-сад-жень, тис. куб. м	Загаль-ний за-пас стиглих і пере-стійних насад-жень, тис. куб. м	Серед-ня зміна Запасу дере-нів, тис. куб. м	Середні таксаційні показники										Склад насаджень
						Вік, ро-ків	Клас бонітету		Пов-критих лісово-но-лісовою і пере-стійних насад-жень, земель, куб. м	Запас на 1 га вкритих лісово-но-лісовою і пере-стійних насад-жень, земель, куб. м	Запас на 1 га вкритих лісово-но-лісовою і пере-стійних насад-жень, земель, куб. м	Середня зміна за-пасу на 1 га, куб. м		Поточна зміна за-пасу на 1 га, куб. м		
							лісо-вих зе-мель	вкритих лісово-но-лісовою і пере-стійних насад-жень, земель				лісо-вих зе-мель	вкритих лісово-но-лісовою і пере-стійних насад-жень, земель	лісо-вих зе-мель	вкритих лісово-но-лісовою і пере-стійних насад-жень, земель	

Ліси природох. наукового. історико-культур. призначення

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Ліси природохор. признач. з особл. режимом корист.на рівнині

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова																
СЗ	135.9	133.3	53.87		0.69	78	1А.8	1А.8	0.75	404		5.1	5.2	4.2	4.3	10СЗ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна																
ДЗ	7.6	7.4	0.67		0.03	22	1.6	1.6	0.82	90		4.0	4.1	4.8	5.0	4ДЗ3ОС2БП1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва																
АКБ	0.1	0.1	0.02	0.02		49	2.0	2.0	0.70	200	200	4.1	4.1	4.6	4.6	10АКБ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза в сирих лісорослинних умовах																
БП	5.0	5.0	0.48		0.02	29	1А.5	1А.5	0.77	96		3.3	3.3	4.0	4.0	6БП1СЗ1ДЗ1ОС1ВЛЧ
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Береза по суходолу																
БП	6.6	6.5	0.88		0.03	34	1.0	1.0	0.74	135		3.9	4.0	4.7	4.8	5БП3ВЛЧ1СЗ1ОС
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха в сирих лісорослинних умовах																
ВЛЧ	21.8	21.8	5.76		0.10	56	1.8	1.8	0.84	264		4.7	4.7	4.0	4.0	9ВЛЧ1БП
ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільха по суходолу																
ВЛЧ	7.9	7.9	2.14		0.03	64	2.0	2.0	0.70	271		4.2	4.2	3.6	3.6	6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС
Усього по об'єкту, по господарській частині і по категорії лісів																
	184.9	182.0	63.82	0.02	0.90	70	1.0	1.0	0.76	351	200	4.9	5.0	4.2	4.3	9СЗ1ВЛЧ
в тому числі за панівними деревними породами:																
СЗ	135.9	133.3	53.87		0.69	78	1А.8	1А.8	0.75	404		5.1	5.2	4.2	4.3	10СЗ
ДЗ	7.6	7.4	0.67		0.03	22	1.6	1.6	0.82	90		4.0	4.1	4.8	5.0	4ДЗ3ОС2БП1ВЛЧ
АКБ	0.1	0.1	0.02	0.02		49	2.0	2.0	0.70	200	200	4.1	4.1	4.6	4.6	10АКБ
БП	11.6	11.5	1.36		0.05	32	1А.8	1А.8	0.76	118		3.7	3.7	4.4	4.4	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС
ВЛЧ	29.7	29.7	7.90		0.13	58	1.8	1.8	0.81	266		4.6	4.6	3.9	3.9	8ВЛЧ1БП1ОС

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

1. Деревні та чагарникові породи

Основні хвойні породи

Сб	-	Сосна Банка
Све	-	Сосна Веймутова
Скр	-	Сосна кримська
Сз	-	Сосна звичайна
Сзк	-	Сосна звич.в осеред.кор.губ.
Спі	-	Сосна піцундська
Сав	-	Сосна австрійська
Яле	-	Ялина європейська
Яцб	-	Ялиця біла
Мде	-	Модрина європейська

Основні твердолистяні породи

Дчр	-	Дуб червоний
Дс	-	Дуб скельний
Дз	-	Дуб звичайний
Бкл	-	Бук лісовий
Гз	-	Граб звичайний
Язл	-	Ясен зелений
Яз	-	Ясен звичайний
Клг	-	Клен гостролистий
Клп	-	Клен польовий
Клс	-	Клен сріблястий
Яв	-	Я в і р
Кля	-	Клен ясенolistий
Вгл	-	В'яз гладкий
Брс	-	Берест
Взд	-	В'яз дрібнолистий
Взш	-	В'яз шорсткий
Акб	-	Акація біла
Глз	-	Гледичія колюча

Основні м'яколистяні породи

Бп	-	Береза повисла
Бпх	-	Береза пухната
Ос	-	Осика
Влс	-	Вільха сіра
Влч	-	Вільха чорна
Лпш	-	Липа широколиста
Лпд	-	Липа дрібнолиста
Тбз	-	Тополя бальзамічна
Тб	-	Тополя біла
Тк	-	Тополя канадська
Тп	-	Тополя пірамідальна
Тч	-	Тополя чорна
Врб	-	Верба біла
Врв	-	Верба вавілонська
Врл	-	Верба ламка

Інші хвойні породи

Скд	-	Сосна кедрова європейська
Яові	-	Яловець віргінський
Яов	-	Яловець високий
Кпв	-	Кипарис вічнозелений
Пз	-	Псевдотсуга зелена
Дгл	-	Псевдотсуга Мензиса
Тся	-	Тис ягідний
Тув	-	Туя велетенська
Туз	-	Туя західна
Шгс	-	Широкогілочник східний (біота)

Інші листяні породи

Клт	-	Клен татарський
Абз	-	Абрикос звичайний
Анв	-	Айлант високий
Бха	-	Бархат амурський
Вшм	-	Вишня магалебська
Вшп	-	Вишня повстиста
Вшз	-	Вишня звичайна
Чш	-	Черешня
Гшз	-	Груша звичайна
Кші	-	Каштан їстівний
Гкз	-	Гіркокаштан звичайний
Гхг	-	Горіх грецький
Гхз	-	Горіх Зібольда
Гхм	-	Горіх маньчжурський
Гхс	-	Горіх сірий
Гхч	-	Горіх чорний
Бер	-	Берека
Грз	-	Горобина звичайна
Сшв	-	Самшит вічнозелений
Слд	-	Слива домашня
Трк	-	Терен колючий
Алч	-	Алича
Сфя	-	Софора японська
Чрз	-	Черемха звичайна
Чрп	-	Черемха пізня
Шб	-	Шовковиця біла
Шч	-	Шовковиця чорна
Ябл	-	Яблуня лісова
Ябд	-	Яблуня домашня

Чагарники

Яок	- Яловець козачий	Ожс	- Ожина сиза	Шппо	- Шипшина польова
Яон	- Яловець низькорослий	Жмк	- Жасмин кущовий	Шпси	- Шипшина сиза
Яоз	- Яловець звичайний	Жсп	- Жостір проносний	Шпу	- Шипшина українська
Врк	- Вербя козяча	Жсф	- Жостір фарбувальний	Шпя	- Шипшина яблучна
Шел	- Шелюга	Жп	- Жимолость пухната	Гбг	- Горобинник горобинолистий
Врп	- Вербя попеляста	Жт	- Жимолость татарська	Буг	- Бузок угорський
Врпр	- Вербя прутувидна	Жч	- Жимолость чорна	Скз	- Скумпія звичайна
Врпу	- Вербя пурпурова	Здз	- Золотий дощ звичайний	Смза	- Смородина запашна
Врпт	- Вербя п'ятитичинкова	Ірк	- Ірга кругло листа	Смз	- Смородина золотиста
Вртр	- Вербя тритичинкова	Кз	- Калина звичайна	Смр	- Смородина червона
Врвш	- Вербя вушката	Акж	- Акація жовта	Смч	- Смородина чорна
Айд	- Айва довгаста	Коп	- Клокичка периста	Сяп	- Сніжноягідник прирічковий
Амк	- Аморфа кущова	Кул	- Крушина ламка	Схд	- Сумах дубильний
Арч	- Аронія чорноплідна	Агв	- Агрус відхилений	Тбб	- Таволга біла
Баз	- Барбарис звичайний	Лцд	- Леспедеца двоколірна	Твв	- Таволга в'язолиста
Брб	- Бруслина бородавчата	Фун	- Фундук	Твз	- Таволга зарубчаста
Бре	- Бруслина європейська	Лщз	- Ліщина звичайна	Твсл	- Таволга самосилосиста
Биз	- Бирючина звичайна	Мсс	- Маслинка срібляста	Твзл	- Таволга звіробоєлиста
Гдг	- Глід гладенький	Мсв	- Маслинка вузьколиста	Тввл	- Таволга вербо листа
Гдк	- Глід колючий	Мпн	- Магонія падуболиста	Твс	- Таволга середня
Гддл	- Глід дрібнолистий	Мал	- Малина лісова	Фрз	- Форзиція зелена
Гдпс	- Глід п'ятистовпчиковий	Обк	- Обліпіха крушиновидна	Фрп	- Форзиція плакуча
Гдкч	- Глід кривочашечковий	Пщз	- Плющ звичайний	Хня	- Хеномелес японська
Бзр	- Бузина червона	Птт	- Птелея трилиста	Сжз	- Садовий жасмин звичайний
Бзч	- Бузина чорна	Пхк	- Пухироплідник калинолистий	Шфс	- Шефедрія срібляста
Вол	- Вовче лико	Мхд	- Міхурник деревовидний	Дрк	- Дрік красильний
Вяп	- Вовчі ягоди пахучі	Знр	- Зіновать руська		
Дцш	- Дейція шорстка	Рдж	- Рододендрон жовтий (азалія)		
Поз	- Повій звичайний	Шпгл	- Шипшина гололиста		
Свб	- Свидина біла	Шпз	- Шипшина зарубчаста		
Свк	- Свидина кров'яна	Шпзм	- Шипшина зморшкувата		
Киз	- Кизил (дерен справжній)	Шпс	- Шипшина собача		
Дез	- Держи-дерево звичайне	Шппі	- Шипшина піскова		
Ожп	- Ожина повстиста	Шппс	- Шипшина повстиста		

2. Групи віку

2 - молодняки 1 класу	6 - пристигаючі
3 - молодняки 2 класу	7 - стиглі
4 - середньовікові	8 - перестійні
5 - середньовікові, включені в розрахунок	

3. Експозиція схилів

Пн	-	північна	ПнС	-	північно-східна
Пд	-	південна	ПнЗ	-	північно-західна
С	-	східна	ПдС	-	південно-східна
З	-	західна	ПдЗ	-	південно-західна

4. Підкатегорії лісів

Національні природні парки (<i>господарська зона</i>)	-	Національні природні парки (<i>господарська зона</i>)
Національні природні парки (<i>заповідна зона</i>)	-	Національні природні парки (<i>заповідна зона</i>)
Національні природні парки (зона регульов.рекреації)	-	Національні природні парки (зона регульованої рекреації)
Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)	-	Національні природні парки (зона стаціон.рекреації)
Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)	-	Регіональні ландшафтні парки (зона регульов.рекреац.)
Заказники	-	Заказники
Заповідні лісові урочища	-	Заповідні лісові урочища
Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор.	-	Ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікув.-оздор.територій
Лісогосподарська частина лісів зелених зон	-	Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Природні заповідники	-	Природні заповідники
Байрачні та інші захисні ліси	-	Байрачні та інші захисні ліси
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші	-	Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

5. Особливо захисні лісові ділянки

Лісові ділянки, що використов. для цілей насінництва і селекції	- Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції
Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше	- Лісові ділянки стиглого лісу 5а-5б боніт. з запасом 40 куб.м/га і менше
Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного признач.	- Лісові ділянки, що прилягають до земель історико- культурного призначення

6. Господарські заходи

Рубка поодин.дерев	- Рубка поодиноких дерев	Закладання лісонасін.ділянки	- Закладання лісонасінної ділянки
Реконстр.суцільна рубка	- Реконструктивна суцільна рубка	Догляд за селекц.об'єктом	- Догляд за селекційним об'єктом
Реконстр.часткова рубка	- Реконструктивна часткова рубка	Догляд за лісонас.ділянкою	- Догляд за лісонасінною ділянкою
Розрубубання кварт.просіки	- Розрубубання квартальної просіки	Створення мінераліз.смути	- Створення мінералізованої смуги
Розрубубання п/п розриву	- Розрубубання протипожежного розриву	Догляд за мінераліз.смугою	- Догляд за мінералізованою смугою
Агротехнічний догляд	- Агротехнічний догляд за лісовими культурами	Створення п/п бар'єру	- Створення протипожежного бар'єру
Доповнення	- Доповнення посівів і посадок	Створення п/п розриву	- Створення протипожежного розриву
Поверхнєве поліпшення	- Поверхнєве поліпшення сіножатей	Догляд за п/п розривом	- Догляд за протипожежним розривом
Встановл.годівниць	- Встановлення годівниць	Розчищення меліорат.мережі	- Розчищення меліоративної мережі
Обладнання підгодів. майданчика	- Обладнання підгодівельного майданчика	Переведення у вкриті лісов.роsl. землі	- Переведення у вкриті лісовою рослинністю землі
Лісівничий догляд	- Лісівничий догляд за не зімкнути-ми лісовими культурами	Уведення недост.порід	- Увід недостаючих порід в незадо-вільні лісові культури
Створення культур реконструктивних	- Створення культур реконструктивних суцільних	Прохідна рубка ландш.	- Прохідна рубка ландшафтна
Розчищення	- Розчищення квартальних просік	Проріджування ландш.	- Проріджування ландшафтне
Природне поновлення	- Природне відновлення лісу	Формування оптим.густоти	- Рубка формування оптимальної густоти деревостану
Формув.мікропідвищень	- Формування мікропідвищень		

ДІАГНОСТИЧНІ ТАБЛИЦІ ТИПІВ ЛІСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
мин...л/в							
1	2	3	4	5	6	7	8
A1C	Сухий сосновий бір	Сосняки	Не відмічені	Вершини піщаних пагорбів, валів і гряд, дефльовані ділянки	Дерново-приховано- і слабопідзолисті, дернові слабозвинені (борові піски) , слабогумусовані піски, піщані і глинисто-піщані на піщаних ВЛ, ДА і ЕО відкладах	Поодинокі зіновать руська, інколи ялівець звичайний	Лишайники - оленячий мох,кладонія, центрарія ісландська, альпійська. Костриця (типець) овеча, тонконіг сизий, молодило руське, чебрець, гвоздика піскова, очиток їдкий, ага-ликтрава, перестач піщаний, келе-рія сиза, осока рання, котячі лапки, нечуй-вітер волохатенький, кунич-ник наземний, плаун двогострий. Мохи - зозулин льон волосоносий
A2C	Свіжий сосновий бір	Сосняки з незначною домішкою берези	Березняк и	Підвищені рівні і слабохвилясті ділянки часто з слідами проявів дефляції; пологі схили пагорбів	Дерново-слабо-, інколи приховано-підзолисті неоглесні і глеюваті піщані на піщаних ВЛ і ДА відкладах	Поодинокі і рідко зіновать, дрік красильний, інколи горобина	Вереск звичайний, брусниця, (плаун двогострий, куничник наземний, чебрець, мучниця звичайна, кост-риця овеча, сон широколистий, цмін пісковий, петрушка гірська, нечуй-вітер волохатенький, піщанка вузьколиста. Мохи: плевроцій Шре-бера, дикран хвилястий, зовулин льон ялівцевий

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покритву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
мин..л/в							
A3C	Вологий сосновий бір	Сосняки в домішкою берези до 1-3 одиниць	Березняк и	Незначні по-нижені уло-говини між піщаними па-горбами	Дерново-середньо-, інколи сильно- і слабо- підзолисті глейові, в т.ч.отор-фовані піщані і гли-нисто-піщані на ВЛ і ДА пісках. Ґрунтові води до 2,0 м	Рідкий: горобина, крушина ламка	Чорниця, молінія голуба, ве-рес, брусниця, біловус стис-нутий; по мікропониженнях інколи буяхи, багно звичайне. Мохи: зозулин льон, дикран, плевроцій Шредера
A4C	Сирий сосновий бір	Сосняки з домішкою берези пухнастої до 2-4 одиниць	Березняк и	Окраїни лі-сових боліт на переході від суходолу до болота; замкнуті зниження між горбами	Торфово-, інколи торфувато-болотні; торфово-підзолисті і торфовища верхові. Межінний рівень ґрунтових вод 0.8-1.0 м	Рідко верби: вушката, попеляста, лапландська, частіше-відсутній	Багно, молінія, чорниця, брусниця, андромеда багато-листа, пухівка піхвова, жу-равлина, інколи буяхи. Мохи: сфагнум, зозулин льон на купинах
A4C0	Сирий сосновий бір осушений	Сосняки в домішкою берези пухнастої до 2-4 одиниць	Збільше-ння берез-няків	Окраїни лі-сових боліт на переході від суходолу до болота; замкнуті зниження між горбами	Аналогічні поперед-ньому типу, але осу-шені.Спостерігається деяке (вздовж канав) зниження рівня ґрун-тових вод (до 1.0-1.4 м)	Рідко верби: вушката, попеляста, лапландська, частіше-відсутній	Аналогічні попередньому типу; поступове зменшення андромеди, пухівки, багна, журавлини, сфагну-му. Появляються хаменерій вузько-листий, малина, збільшується кіль-кість чорниці, брусниці

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
мин..л/в							
A5C	Мокрий сосновий бір	Сосна з домішкою берези пухнастої	Не відмічені	Безстічні пониження і, так звані, верхові лісові болота	Торфовища верхові та торфово-болотні. Межінний рівень ґрунтових вод 0,4-0,5 м	Відсутній	Багно звичайне, пухівка, журавлина болотна, андромеда, росичка круглолиста. Мохи: сфагнум, зозулин льон прямий
A5C0	Мокрий сосновий бір осушений	Сосна з домішкою берези пухнастої	Березняк и	Безстічні пониження і, так звані, верхові лісові болота	Аналогічні попередньому типу, але осушені. Спостерігається незначне зниження рівня ґрунтових вод (вздовж канав)	Відсутній	Аналогічний, але дещо пригнічений; поступово зникає журавлина. Появляються види сирих місцезростань
B1ДС	Сухий дубово-сосновий субір	Сосняки з незначною і непостійною домішкою берези, дуба у другому ярусі	Не відмічені	Підвищені слабохвилясті міжривнинні гряди; інколи невисокі пагорби	Дерново-слабо-підзолисті,інколи дернові опідзолені і розвинуті, в т.ч.карбонатні глинисто-піщані і легко-супіщані на ВЛ і ДА глинисто-піщаних відкладах і такі, що глибоко підстиляються мореною	Рідко зіновать Цінгера, дрік красильний	Келерія сиза, нечуй вітер волохатенький, осока вереснякова і рання, піщанка вузьколиста, чебрець звичайний, юриня во-лошковидна, орляк, гірська петрушка, золотушник, вероніка колосиста і сива, булавоносець сіруватий, агалик-трава гірська, куничник очеретяний

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покритву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
мин.л/в							
В2ДС	Свіжий дубово-сосновий субір	І ярус сосняки з невеликою домішкою берези, інколи осики; II ярус (частіше розімкнений) дуб	Низькоп овотні сосняки, порослев і дубняки, березняк и	Рівні та сла-бохвилясті добре дрено-вані ділянки; пологі схили пагорбів	Дерново-слабо-підзолисті, глинистопіщані часто глеюваті на породах, як в попередньому типі	Горобина, кру-шина, менше бруслина боро-давчата, інколи бузина чер-вона, ірга, зіновать. Розповсюд-ження рідке	Орляк, куничний наземний, брусниця, вероніка лікарська і колосиста, герань криваво-червона, зимолюбка зонтична, котячі лапки, золотушник звичайний, перстач білий та прямостоячий, плаун булаво-видний, тонконіг вузьколио-тий. Мохи; плевроцій, дикран
В3ДС	Вологий дубово-сосновий субір	І яр.сосня-ки з незначною домішкою берези; II яр.розім-кнений дуб,пооди-ноко сика, інколи вільха	Сосняк и, березня ки, інколи осичник и, дубняки	Понижені рівні простори	Дерново-середньо-підзолисті клейо-ві, менше сильно- і слабопідзолисті часто оторфовані. Мехсклад глини-сто-піщаний і легкосупіщаний на ВЛ і ДА піщано- глинисто-піщаних відкладах	Горобина, крушина, інколи чагарникові верби, ялівець	Чорниця, молінія, орляк, вес-нівка дволиста, брусниця, одинарник європейський, плавун булавовидний, перстач прямостоячий. Мохи: плевроцій III р., гілокомий, птилий, дикран хвилястий. В пониженнях можливі сфагнум, зозулин льон.

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покритву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
мин.л/в							
ВЗЯДС	Вологий ялиново-дубово-сосновий субір	І яр. сосняки з незначною домішкою берези, осики; II яр. ялинники з домішкою дуба	Сосняки, березняки, осичники, інколи дубо-березняки, ялинники	Як в попередньому типі	Дерново-середньо- і сильнопідзолисті глейові часто оторфовані легкосупіщані і глинистопіщані. Породи аналогічні попередньому типу, інколи з підстиланням мореною. Рівень ґрунтових вод в межах 1,5 м	Крушина, горобина, верби чагарникові	Аналогічні попередньому типу лісу
В4ДС	Сирий дубово-сосновий субір	Сосняки з домішкою берези, інколи дуба, вільхи	Березняки чисті і з сосною, дуже рідко осичники	Понижені слабопробічні простори і улоговини; окраїни перехідних боліт	Торфувато- і торфовопідзолисті, менше також болотні і торфовища перехідні. Ґрунтоутворюючі породи глинистопіщані ВЛ і ДА походження. Ґрунтові води 0,6-1,0 м	Крушина ламка, верба, вушката і сіра; значно менше горобини	Молінія голуба, буяхи, чорниця, багно звичайне, осоки:пухнасто-плодова і звичайна, андромеда багатоліста, журавлина. Мохи: сфагнум, зозулин льон; менше - дикран морщинистий, плевроцій Шребера
В4ЯС	Сирий ялиново-сосновий субір	І яр.сосняки з березою і осикою; II яр.ялина, інколи поодинокі дуб	Березняки, рідко осичники, ялинники	Як в попередньому типі	Торфувато- і торфовопідзолисті, менше також болотні;торфовища перехідні. Породи аналогічні попереднім типам. Теж стосується рівнів вод	Крушина ламка, верба вушката і сіра; значно менше горобина	Аналогічні попередньому неосушеному типу

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покритву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
мин.л/в							
B4YC0	Сирий ялиново-сосновий субір осушений	Аналогічні попередньому типу			Ґрунти такі ж, але осушені	Крушина ламка, верба вушката і сіра; значно менше горобина	Аналогічні попередньому типу, але з пригніченням гігрофілів, в т.ч. журавлини та з збільшенням видів вологого гігротопу, в т.ч. малини, ха-менерію вузьколистого, інш.
B5BC	Мокрий березово-сосновий субір	Березово-сосняки	Березняки, інколи з сосною і поодиноким вільхою	Увігнуті слабо-проточні пониження і улоговини, осоково-сфагновані (перехідні) лісові болота	Торфовища перехідні, рідше торфово-болотні слабо-середньорозкладені. Ґрунтові води в межах 0,4-0,5 м	Верби: сіра і вушката, крушина	Андромеда багатоліста, журавлина, багно звичайне, пухівка піхвова, осоки пухнастоплідна, ниткоподібна і багнова, шейхцерія болотна; буяхи. Мохи: сфагнум, зозулин льон прямий
B5BC0	Мокрий березово-сосновий субір осушений	Березово-сосняки	Березняки, інколи з сосною і поодиноким вільхою	Увігнуті слабо-проточні пониження і улоговини, осоково-сфагновані (перехідні) лісові болота	Аналогічні, але осушені. Рівні ґрунтових вод вздовж канав 0,6-0,7	Верби: сіра і вушката, крушина	Як у попередньому типі. Для журавлини умови погіршуються

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
С2ГСД	Свіжа грабово-соснова судіброва	І яр.сосняки з домішкою берези, осики; ІІ яр.дуб; ІІІ яр.розімкнутий граб, липа інколи клен	Сосняки і дубо-сосняки - часто культури; порослеві грабо-дубняки, осичники з грабом і сосною, дубово-соснові	Підвищені рівні і слабохвилясті ділянки, схили пагорбів, в т.ч. моренних	Дерново-слабопідзолисті, дуже рідко середньопідзолисті та дернові опідзолені переважно глеюваті легкосупіщані і супіщані, можливі глинисто-піщані з окремими горизонтами (прошарками) суглинків на супіщаних і часто глинисто-піщаних відкладах з ілювійними прошарками і такими, що підстиляються мореною	Горобина, крушина, ліщина, бруслина бородавчата	Орляк, конвалія, тонконіг вузьколистий, костяниця, горлянка повзуча, грушанки, купина лікарська, буквиця, ожина волосиста, суниця лісова, сон широколистий, перестріч лучний і гребінчастий, осока пальчаста
С2ГДС	Свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок	І яр.сосняки з незначною домішкою берези; ІІ яр.розімкнений із дуба і інколи і граба	Культури сосни, інколи з дубом, порослеві дубняки, березняки	Аналогічні попередньому типу	Дерново-слабопідзолисті частіше глеюваті легкосупіщані і супіщана на ВЛ і ДА відкладах, такого ж мех-складу, часто глинисто-піщаного з ілювійними прошарками та підстилянням мореною	Горобина, крушина, рідше ліщина, бруслина бородавчата	Орляк, тонконіг, грушанки, купина лікарська, конвалія, суниця, костяниця, ожика волосиста, осока пальчаста, брусниця, фіалка собача, підмаренник північний, конвалія

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
С2ГД	Свіжа грабова судіброва	Дубняки з грабом, березою (сосна у складі відсутні)	Культури сосни, дуба; порослеві дубняки, грабняки	Підвищені ділянки, схили і вершини моренних пагорбків та балок	Дерново-слабопідзолисті, підзолисто-дернові, інколи дернові опідзолені часто глеюваті супіщані і легко суглинкові на супіщаних ВЛ відкладах, в т.ч. і таких, що близько підстилаються мореною, а також світло-сірі лісові на прісно-водних суглинках	Ліщина, бруслина бородавчата і європейська-, бузина чорна, глід	Орляк, тонконіг дібровний і вузьколистий, буквиця лікарська, зірочник лісовий (ланцетolistий), осока волосиста, копитняк, ожика волосиста, перестріч гребінчастий
СЗГСД	Волога грабово-соснова судіброва	I яр.сосняки, інколи з осикою, II яр. дубняки, домішка граба, липи	Сосняки, порослеві дубняки, березняки, рідше осичники, грабняки	Рівні слабопопідзолені ділянки	Дерново-середньопідзолисті, інколи слабо- і сильно підзолисті та дернові опідзолені, глейові легкосупіщані і супіщані на ВЛ породах такого ж мехскладу і глини-стопіщаного, що підстилається мореною і прісно-водними суглинками	Крушина, горобина, верба козяча, певне поширення мають ліщина, черемха	Вербозілля, чорниця, орляк, молінія, костяниця, щитник, остюковий, тонконіг, мітлиця біла, грушанка круглолиста, безщитник жіночий, конвалія, одинарник європейський, хаменерій вузьколистий, хвощ зимовий, чемериця Лобелієва

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
СЗГДС	Вологий грабово-дубово-сосновий сугрудок	І яр.сосняки з березою, ІІ яр. дубовий розімкнений в ІІІяр. подекуди граб	Культури сосни, бере-зо-сосняки, інколи порослев і дубняки	Як в попередньому типі лісу		Крушина, горобина, верба козяча, рідко ліщина	Аналогічні попередньому типу
СЗГД	Волога грабова судібрава	Дубняки і домішка – граб, осика, інколи клен, липа, береза	Дубо-березняки, порослеві дубняки, грабняки	Рівні слабопонижені ділянки	Дерново-середньо-підзолисті та підзолисто-дернові, інколи дернові, опідзолені оглеєні супіщані і легкосуглинкові на ВЛ супісках і таких, що близько підстилаються мореною та прісноводними суглинками	Ліщина, бруслина європейська, крушина, горобина, інколи верба козяча, черемха	Вербозілля звичайне, горлянка повзуча, дріоптерис (щитник) чоловічий і остюковий, копитняк, перестріч лучний, молінія, тонконіг дібровний, одинарник, зеленчук жовтий, хвощі – лісовий і зимовий
СЗЯГС	Вологий ялиново-грабово-сосновий сугрудок	І яр. сосняки з незначною домішкою берези, осики, ялини ІІ яр. дуб, ялина і ІІІ яр. розімкнений граб,липа клен (Г)	Сосняки, березо-сосняки і інші в різних комбінаціях, а також культури сосни	Рівні слабопонижені ділянки	Аналогічні попередньому типу, крім того, також сторфовані на ВЛ супіщаних відпадах і таких, що близько підстилаються мореною	Крушина, горобина, верба козяча, жимолость лісова ліщина	Вербозілля, дріоптерис чоловічий і остюковий, квасениця звичайна, молінія, тонконіг, мітлиця, зеленчук жовтий, хвощі, безщитник жіночий

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
СЗГСЯ	Вологий грабово-сосново-ялиновий сугрудок	Ялинники з домішкою (до 20 %) сосни, берези, значно менше дуб, граб, осика, вільха	Березняки, осичники в домішці ялина, сосна	Рівні слабо-понижені ділянки	Дерново-середньопідзолисті, інколи сильнопідзолисті та дернові опідзолені, часто оторфовані, глейові супіщані і легкосуглинкові. Породи аналогічні попереднім типам	Аналогічні попередньому типу, кількість ліщини значно зменшується	Вербозілля, дріоптерис чоловічий і остюковий, квасениця звичайна, молінія, тонконіг, мітлиця, зеленчук жовтий, хвощі, безщитник жіночий
С4ГСД	Сира грабово-соснова судіброва	I яр.сосняки з домішкою берези, II яр.дуб, вільха, III яр. поодинокі граб	Березняки, березо-вільшняки, інколи з дубом в II яр. осичники з березою сосною	Пониження вздовж боліт	Торфувато- і торфовопідзолисті і такі болотні торфовища неглибокі переважно низинні, інколи перехідні гумифіковані (сильнорозкладені). Породи ВЛ і ДА глинисто-піщані, інколи підстилаються мореною	Крушина, горобина, верби-вухката і сіра; місцями черемха	Молінія голуба, чорниця, квасениця, хвощ лісовий, мітлиця собача, безщитник ж., щитник остюковий, вербозілля, ситник розлогий, кропива, осоки, подекуди очерет, гадючник, тонконіг болотний
С4ГД	Сира грабова судіброва	Дубняки з грабом, домішка берези, вільхи	Березняки, порослеві грабо-та березово-дубняки	Рівні понижені ділянки, в т.ч. по краях боліт	Дерново-середньопідзолисті, підзолісто-дернові, розвинені сильно-глейові часто сторфовані супіщані, інколи суглинкові. Породи аналогічні	Крушина, горобина, верби – вухката і сіра, місцями черемха	Молінія голуба, чорниця, квасениця, хвощ лісовий, мітлиця собача, безщитник ж., щитник остюковий, вербозілля, ситник розлогий, кропива, осоки, подекуди очерет, гадючник, тонконіг болотний

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
С4ГДС	Сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок	I яр.сосняки з березою чи осикою II яр. дуб з вільхою частіше розімкнений; III яр.інколи граб	Сосняки, в т.ч. культури, березняки з вільхою і інші породи	Рівні понижені ділянки, в т.ч.по краях боліт	Торфувато і торфо-во-підзолисті і такі ж болотні, торфовища неглибокі. Породи ВЛ і ДА легкого мехскладу	Крушина, горобина, верби – вушката і сіра; місцями черемха	Молінія голуба, чорниця, квасениця, хвощ лісовий, мітлиця собача, безщитник ж., щитник остюковий, вербозілля, ситник розлогий, кропива, осоки, подекуди очерет, гадючник, тонконіг болотний
С4ДСО	Сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок осушений	I яр. сосняки з березою чи осикою II яр. дуб з вільхою частіше розімкнений; III яр. інколи граб	Сосняки, в т.ч. культури, березняки з вільхою і інші породи	Рівні понижені ділянки, в т.ч. по краях боліт	Аналогічні, але осушені	Крушина, горобина, верби – вушката і сіра; місцями черемха	Аналогічні види з зменшенням кількісного відношення осоки за рахунок збільшення кропиви, малини, хаменерію вузьколистого
С4ЯДС	Сирий ялиново-дубово-сосновий сугрудок	Сосняки з незначною домішкою ялини, вільхи, берези, осики і інколи дуба	Березняки, вільшняки з домішкою ялини, або ялинники з цими породами	Окраїни низинних боліт, різні улоговини і лощини	Торфувато- і торфо-во-підзолисті і також болотні; торфовища низинні неглибокі. Породи аналогічні	Аналогічний попереднім типам сирих гігروتопів	Чорниця, квасениця, щитники та безщитник жіночий, вербозілля, молінія, кропива, мітлиця, хвощ лісовий, очерет, місцями зозулин льон, сфагнум

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
С4ЯСО	Сирий ялиново-дубово-сосновий сугрудок осушений	Сосняки з незначною домішкою ялини, вільхи, берези, осики і інколи дуба	Березняки, вільшняки з домішкою ялини, або ялинники з цими породами	Окраїни низинних боліт, різні улоговини і лощини	Аналогічні, але осушені	Аналогічний по-переднім типам сирих гігروتопів	Чорниця, квасниця, щитники та безщитник жіночий, вербозілля, молінія, кропива, мітлиця, хвощ лісовий, очерет, місцями зозулин льон, сфагнум
С4ВЛЯ	Сирий чорно-вільхово-ялиновий сугрудок	Ялинники часто з значною домішкою (40 %) вільхи, берези	Вільшняки, березняки з ялиною	Окраїни низинних боліт, різні улоговини і лощини	Торфувато- і торфово-болотні, торфовища низинні	Крушина, чагарникові верби, черемха, інколи горобина, калина	Аналогічні попереднім типам види: особливо добре розвинені кропива, ожина, розрив-трава, малина, безщитник і, місцями, яглиця; майже зникає мох
С4ВЯО	Сирий чорно-вільхово-ялиновий сугрудок сушений	Аналогічні, але можлива домішка ясена	Вільшняки, березняки з ялиною	Окраїни низинних боліт, різні улоговини і лощини	Аналогічні, але осушені	Аналогічні; калина і черемха знаходять кращий розвиток	Аналогічні види, але знаходять кращий розвиток; мох відсутній або дуже пригнічений

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
C4ВЛЧ	Сирий чорно-вільховий сугрудок	Вільшняки з незначною домішкою берези, інколи поодинокі сосна, дуб, ялина	Подекуди березняки	Понижені ділянки вздовж річок, рівчаків та відкритих низинних боліт і поточних улоговин	Торфувато-, торфо-во- і мулово-болотні та торфовища низинні; інколи дернові розвинені сильно-глейові супіщані на ВЛ і СА відкладах переважно супіщаного мехскладу	Крушина, верба вушката та ін., подекуди калина, черемха, хміль	Кропива; осоки: сіривата, попільста, пухирчата, трясучкова; вовконіг європейський; вербозілля; гірчак перцевий, гадючник в'язолистий; фіалка; смовдь; зірочник гайовий; щитник і підмаренник болотні; безщитник жіночий; одинарник; жеруха гірка
C4ВЛ0	Сирий чорно-вільховий сугрудок осушений	Аналогічні попередньому типу			Як попередні, але осушені	Аналогічний, крім того смо-родина чорна, спостерігається збільшення хмілью	Аналогічні, але постійне збільшення кропиви, з'являється малина, часто зменшення осок
C5БС	Мокрий березово-сосновий сугрудок	Березняки (пухнаста) з сосною	Березняки, культури сосни	Низинні та перехідні болота, безсрочні долини рік, інші	Торфовища низинні та перехідні сильно розкладені. Межинні рівні ґрунтових вод 0,2-0,4 м	Верби вушката, попеляста і сіра, крушина, інколи горобина	Очерет, осоки – пухирчата і побережна, кунічник болотний, вовче тіло болотне, плакун верболистий, м'ята австрійська, щитник болотний, ситник розлогий, сфагнум
C5БСО	Мокрий березово-сосновий сугрудок осушений	Березняки (пухнаста) з сосною	Березняки, культури сосни	Низинні та перехідні болота, безсрочні долини рік, інші понижені ділянки	Аналогічні попереднім, але осушені; меженні рівні дещо нижчі	Аналогічні з збільшенням горобини	Тіж самі види, але зменшується кількість сфагнуму та інших болотних видів; з'являються кропива, малина, іван-чай

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
С5ВЛЧ	Мокрий чорно-вільховий сугрудок (ольс-болото)	Вільшняки з домішкою берези пухнастої, інколи сосни	Березняки	Понижені береги боліт, озер, слабопроточні улоговини і інші ділянки, низинні болота	Торфовища низинні та перехідні дуже добре розкладені, торфово-болотні пе-рзволожені на піщаних і глинисто-піщаних ВЛ, ДА і СА відкладах	Крушина, чагар-никові верби, інколи калина, смородина	Осоки: пухирчаста, струнка, побережна, гостровидна; очерет звичайний, щитник і підмаренник болотні; паслін солодко-гіркий, вовконіг, гадючник в'язолистий, жеруха лучна, плавун верболистий, кропива, хвощ річковий
С5ВЛО	Мокрий чорно-вільховий сугрудок осушений	Вільшняки з домішкою берези пухнастої, інколи сосни	Березняки	Понижені береги боліт, озер, слабопроточні улоговини і інші ділянки, низинні болота	Аналогічні, але осушені	Крушина, чагар-никові верби, інколи калина, смородина	Також, але дещо краще розвиваються кропива, гадючник, вовконіг та відповідне зменшення осок
Д2ГД	Свіжа грабова діброва	І яр.дубняки з домішкою ясеня, осики, берези Пяр.граб, липа, клен, берест і ін	Порослі вододільні плато та їх схили з переважанням південних експозицій	Підвищені вододільні плато та їх схили з переважанням південних експозицій	Світло-сірі і сірі лісові, менше дер-ново-підзолисті, підзолисто-дернові та дернові опідзолені суглинисті часто глеюваті на таких же лесовидних суглинках	Ліщина, бузина чорна, бруслини європейська та бородавчата, вовчі ягоди звичайні (вовче лико)	Осока волосиста, зеленчук, маренка запашна, копитняк, зірочник лісовий (ланцетовидний), тонконіг дібров-ний, чина весняна, підлісник євро-пейський, розхідник звичайний, переліска багаторічна, купина багатоквіткова

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
ДЗГД	Волога грабова діброва	І яр. дубняки з домішкою ясеня, осики, берези Пяр. граб, липа, клен, берест і ін	Порослеві дубняки, грабняки, березняки, осичники частіше змішані	Переважно рівні відносно понижені ділянки	Ґрунти аналогічні, але глейові, інколи лучні глейові на мергелізованих суглинках	Аналогічні, подекуди з домішкою свидини, черемхи, калини	Аналогічні, але з збільшенням ягли-ці, копитняку, переліски, підлісника та появою чистецю лісового, воронячого ока, розрив трави
Д4ГД	Сира грабова діброва	Дубняки з ясенем, грабом, вільхою	Вільшняки, осичники інколи з дубом; частіше змішані	Значні пониження вздовж рік і рівчаків, дно балок	Лучно-, болотні та дернові розвинені сильноглейові суглинкові на алюві-альних, прісноводних і мергелізований суглинках	Черемха, ліщина, бузина чорна, місцями калина, смородина	Яглиця, розрив-трава, безщитник жіночий, гравілат річковий, жовтя-ниця черговоліста, гадючник в'язолистий, кропива, паслін солодко-гіркий, тонконіг болотний
Д4ЯГД	Сира ялиново-грабова діброва	І яр. дубняки з ялиною інколи домішка ясеня, берези, осики, вільхи II яр. розімкнений із граба	Порослеві дубняки, осичники, березняки, вільшняки, ялинники, сосняки, частіше змішані	Значні вирівняні пониження, балки	Лучно-, болотні та дернові розвинені сильноглейові суглинкові на алювіально-делюві-альних, прісноводних і мергелізованих суглинках	Черемха, бузина ч., рідко калина, ліщина, смородина	Крім того, що в попередньому типі, квасниця, зірочник гайовий, жеруха лучна

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Грунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
Д4ВЛЧ	Сирий чорно-вільховий ґруд	Вільшняки з незначною домішкою дуба, ясеня, осики, берези та інколи ялини	Не відмічені	Понижені ділянки з підвищеною проточністю вздовж рік, рівчаків, в т.ч. днища балок	Мулуваті- і перегнійно-болотні. Суглинкові місцями з незначними супіщаними прошарками на алювіально-делювіальних, сучасних алювіальних та озерних відкладах переважно суглинкових	Як в попередньому типі	Кропива, безщитник жіночий, калюжниці болотна, осоки, жовтя-ниця черговоліста, жовтець повзучий, гравілат річковий, зірочник гайовий, гадючник в'язолистий, жеруха лучна, паслін солодко-гіркий
Д4ВЛО	Сирий чорно-вільховий ґруд осушений	Вільшняки з незначною домішкою дуба, ясеня, осики, берези та інколи ялини	Не відмічені	Понижені ділянки з підвищеною проточністю вздовж рік, рівчаків, в т.ч. днища балок	Аналогічні, але осушені	Як в попередньому типі	Кропива, безщитник жіночий, калюжниці болотна, осоки, жовтя-ниця черговоліста, жовтець повзучий, гравілат річковий, зірочник гайовий, гадючник в'язолистий, жеруха лучна, паслін солодко-гіркий
Д5ВЛЧ	Мокрий чорно-вільховий ґруд (ольс)	Вільшняки з домішкою ясеня і окремих дерев ільмових	Не відмічені	Заплави рік, рівчаків, лощини і балки задовільної проточності	Як і в сирому неосушеному гігротопі, але ще більш зволожені. Ґрунтові води здебільшого на поверхні	Черемха, бузина чорна, часто калина, смородина, хміль	Калюжниці, частуха подорожничкова, жабурник звичайний, очерет, стрілолист, кропива, осока пухирчаста, жеруха, гадючник, зірочник гайовий, паслін, незабудка болотна

продовження

Типи лісу		Типи деревостанів, бонітети		Топографічне положення, рельєф	Ґрунт	Підлісок	Індикатори і переважаючі види ґрунтового покриву
Індекси: тепер...л/в	назви	корінні	похідні				
ДЗЯГД	Волога ялиново-грабова діброва	І яр. дуб, ялина, домішка ясен II яр. береза, осика, граб	Порослеві дубняки, ялинники, осичники, березняки, грабняки, сосняки в основному з домішкою перерахованих порід	Переважно рівні відносно понижені ділянки	Сірі лісові, підзолисто-дернові, менше дерново-середньопідзолисті і дернові опідзолені глейові суглинкові на лесовидних та прісноводних суглинках	Ліщина, бруслина європейська, крушина	Аналогічні попередньому типу, але з появою безщитника жіночого, медунки темної

ТИПИ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОН ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
БОРИ				
А ₀ – А ₁ Сипучі піски з порівняно рівним рельєфом, напівзадернілі галявини і пустирі	1. На ділянках де немає небезпеки виникнення вітрової ерозії – суцільна оранка на глибину 20-24см, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Влаштування борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу. 3. На ділянках де можлива вітрова ерозія, дискування смуг і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см.	2,5-3x0,5-0,7 або 1,5x0,5	1	СзСзСзСзСзСз
			2	СзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСз
Примітка: Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька схем змішування, то перевага віддається тій, яка стоїть на першому місці. В усіх випадках, коли спосіб садіння не вказаний, то садіння проводиться механізовано.				
А ₀ – А ₁ Зруби в осередках підкорового клопа, а також в інших низькоповнотних насадженнях	1. Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5-3x0,5-0,7	3	СзСзСзСзСзСб
			4	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
А ₁ Свіжі зруби	1. Пониження пнів в смугах шириною 2м, з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3x0,5-0,7	5	СзСзСзСзСзСб
			6	СбСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСз
Примітки: 1. В ТУМ А ₀ – А ₁ береза як на пісках, так і на зрубках вводиться лише в мікропониженнях. 2. Ряди , ланки і площадки берези можуть чистими або через одне садивне місце змішані із зіноваттю руською або дніпровською і спіреєю калиноистою, а в перехідних ТУМ від А ₁ до А ₂ – птелеєю і барбарисом звичайним. 3. Якщо для одних і тих же умов рекомендується декілька способів обробітку ґрунту, то перевага надається тому, який стоїть на першому місці.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
4. Ширина смуги розкорчування і зрізування пнів врівень із землею залежить від габаритів тракторів, які застосовуються для садіння сіянців і догляду за лісовими культурами. 5. Сосна Банкса вводиться в кожне 6 або 7 садивне місце при умові, що вона буде зрубана в 6-8 річному віці. 6. На ділянках, де повинно проводитись зрізування пнів врівень із землею, ряди майбутніх посадок визначають вже при відведенні лісосік.				
A₂ Староорні землі, галявини, пустирі і піски	1. Суцільна оранка на глибину 20-25см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.	2,5х0,5-0,7 або 1,5х0,5	7 8 9 10	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСзСз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Бп 7р.Сз 3р.Бп Ч
A₂ Зруби в осередках кореневої губки	1. Суцільне корчування пнів, оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	11 12 13 14 15	4-5р.Сз 1р.Бп БпБпБпБпБп 7р.Сз 3р.Бп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр
Примітки: 1. Міжряддя шириною 1,5м застосовують в свіжих борах, суборах і судібровах на пісках і староорних землях, а також на зрубках без природного поновлення для заготівлі новорічних ялинок, деревної зелені і тонкоміру на технологічну тріску. При такій ширині міжрядь сосну вирубують через один ряд у 6-8років, але не пізніше як в 16-20 років. В таких культурах в рядах, що вирубаються, саджають чисту сосну, а в тих, що залишаються, змішують її з іншими породами ланками – 15-20 садивних місць займає сосна, 5-7 – інші породи. 2. Пiantажну оранку проводять в лісостеповій зоні на глибоких однофазних пісках без гумусового шару. 3. На староорних землях, щоб до 30-40 років не проводити рубок догляду і уникнути появи кореневої губки, створюють змішані культури, сіянці саджають з розміщенням садивних місць 3,0х0,5-0,75м і на 6-8 рік вирубують так, щоб розміщення деревець було 3,0х1-1,5м.				
A₂ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	1. Корчування пнів і вибісування коріння, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом, внесення і загортання	2,5-3х0,5-07	16 17	4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз,

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	дисковими знаряддями 30-60 т/га компостованого торфу.			5-7 сіянців Бп
Примітки: 1. Крім берези, в ТУМ А ₂ вводять в культури рядами, ланками і площадками грушу лісову, горобину звичайну, а також зіновать руську і дніпровську, бузину червону та інші породи. 2. Розміщення сіянців берези в ряду через 1м. Її вводять чистими рядами або ланками, а також змішують з чагарниками через одне садивне місце.				
А ₂ Свіжі зруби а) без природного поновлення	1. Пониження пнів з 2-3разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями.	1,5x0,5 або 2,5-3x0,5-0,7	18 19 20	СзСзСзСзСзСз 4-5р.Сз 1р.Бп Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп
Примітка: Березу вводять тільки на зрубках, де не появиться природне поновлення				
б) з поновленням берези та інших порід	Способи обробітку ґрунту аналогічні зрубам у свіжих борах без поновлення.	2,5-3x0,5-0,7або 1,5x0,5	21	СзСзСзСзСзСз
А ₂ Галявини, рідколісся та інші ділянки вкриті вересом	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту важкими дисковими боролами, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту, або обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3x0,5-0,7	22 23	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7 Бп СзСзСзСзСзСз
А ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно до ділянок на зрубках в ТУМ А ₂ . 2. На ділянках, де може застоюватись вода або спостерігається надмірна зволоженість – проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	1,5x0,5	24 25	4-5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз
б) поновлення берези	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам для ТУМ А ₂ без поновлення.	2,5-3x0,5-0,7	26	СзСзСзСзСз
Примітка: Береза як головна порода в ТУМ А ₂ висаджується там, де є часткове її поновлення і для вирощування сосни потрібне багаторазове				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
освітлення.				
А ₄ Свіжі зруби	1. Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см, садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7 3-4х1	27	СзСзСзСзСз
	2. Створення мікропідвищень бульдозерами, екскаваторами та іншими засобами. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне в площадки 1,5х2м довжиною, 0,7х1,2м шириною та 0,5-0,7м висотою.	На одну площадку 5 сіянців	28	СзСзСзСзСз
Примітки: 1. Для забезпечення поновлення сосни в ТУМ А ₃ -А ₄ крім садіння сіянців проводиться висівання насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. Таке висівання доцільно проводити також на зрубках в ТУМ А ₂ В ₂ В ₃ С ₂ С ₃ . 2. При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
А ₂ – А ₄ Осушені болота	1. Суцільна оранка чагарниково-болотними або плантажними плугами, 1-2разове дискування і створення через 20-30м борозен, перпендикулярно каналам для стікання з поверхні надмірної кількості вологи 2. Плантажний обробіток ґрунту за системою чорного пару, проведення через 20-30м борозен перпендикулярно до каналів для стоку надмірної вологи. 3. Проведення борозен глибиною 20-25 см і садіння сіянців у гребінь скиби. Садіння ручне. 4. Наорювання смуг всклад чагарниково-болотними або плантажними плугами. Садіння ручне.	2,5-3х0,5-0,7	29	СзСзСзСзСз
А ₂ – А ₄ Осушені болота, вкриті чагарниками	1. Заорювання дрібних чагарників чагарниково-болотними плугами, дискування зораного ґрунту в 2-3 сліди, створення борозен перпендикулярно до каналів через 20-30м для стоку води. 2. Те ж, але з попереднім зрубуванням чагарників або прибирання їх чагарникорізами.	2,5-3х0,5-0,7	30	СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз
А ₄ – А ₅ Ділянки боліт, осушення яких недоцільне або	1. Наорювання смуг чагарниково-болотними або плантажними плугами, ручне садіння сіянців в гребінь скиб. 2. Влаштування каналів плугами-канавокопачами, або канавокопачами.	3-4х0,5-0,7	31	СзСзСзСзСз
		На одну	32	БпБпБпБпБп

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
економічно не вигідне	3. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами, або екскаваторами розмір площадок: довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м, висота 0,5-0,7м, 500-600 площадок на 1га. Садіння ручне.	площадку 5сіданців		
Примітка: При товщині шару торфу до 50-70см саджають сосну, а при більшій товщині – березу пухнасту або повислу.				
СУБОРИ				
В ₀ – В ₁ Рівнинні та слабохвилясті піски, староорні землі або задернілі галявини та пустирі, яружно-балкові схили, змиті до материнської породи	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. На ділянках, де є небезпека вітрової ерозії, дискування ґрунту смугами для знищення дернини, маркування та розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	33	СзСзСзСзСзСз
Примітка: В мікропониженнях саджають березу з розміщенням 2,5-3х1м.				
В ₀ – В ₁ Зруби в осередках соснового підкорового клопа	Корчування пнів і вичісування коріння, суцільна оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників.	2,5-3х0,5-0,7	34 35	СзСзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСзСз
В ₀ Свіжі і старі зруби	Суцільне корчування пнів і вичісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5х0,5-0,7	36 37	СзСзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСзСз
В ₁ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом і повернення на дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5х0,5-0,7	38 39	СзСзСзСзСзСзСз СзСзСзСзСзСзСб СбСзСзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: В ТУМ В ₀ -В ₁ де немає можливості розкорчувати пні і розпушити ґрунт на глибину 60-80см ширина міжрядь має бути 1,5-2м				
В ₂ Рівнинні та горбкуваті піски, галявини і староорні землі	1. Суцільна оранка на глибину 20-24см з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння з одночасним внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 2. Дискування ґрунту смугами для знищення дернини, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см з внесенням хімічних препаратів проти коренегризучих шкідників. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3x0,5-0,7	40 41 42 43 44 45 46	4-5р.Сз 1р.Дчр Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Дчр або інших порід 7р.Сз 3р.БпЧ 7р.Сз 1р.Дчр 7р.Сз 1р.БпЧ 10р.Сз 10р.Бп 10р.Сз 10р.Дчр
Примітки: 1. На староорних землях та розкорчованих зрубках в ТУМ В ₂ змішувати сосну з дубом звичайним недоцільно. 2. Крім дуба червоного сосну змішують з липою, грушею лісовою, горобиною, вільхою чорною, бузиною червоною, барбарисом, черемшиною пізньою, спіреєю і птелеєю. 3. Як в ТУМ В ₂ , так і в інших умовах на ділянках де немає і не буде природного поновлення другорядними породами, як домішку до головної породи вводять суміш тих супутніх деревних і чагарникових порід, які ростуть тут в деревостанах природного походження.				
В ₂ – В ₃ Свіжі зруби а) без порослі і самосіву дуба, берези та інших порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 3. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями з наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно, дисковими знаряддями. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру	2,5-3x0,5-0,7 1,5-2x0,5	47 48 49 50 51 52 53	4-5р.Сз 1р.Дз Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7Дз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр 5р.Сз 1р.Бп СзСзСзСзСз СзСзСзСзСз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
	борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і дискування ґрунту в 2-3 сліди. Маркування ґрунту вздовж та поперек для закладання плантаційних культур. Садіння ручне.	2,5х2,5 або 3,0х3,0	54	СзСзСзСзСз
Примітки: 1. В свіжих суборах на зрубках без природного поновлення сосну змішують з дубом звичайним суборевого екотипу, липою дрібнолистою, дубом червоним, грушею лісовою, горобиною звичайною, кленом гостролистим, вільхою чорною, черемхою пізньою, бузиною червоною, птелеєю, спіреею калинолистою, барбарисом звичайним та іншими породами. Вільху чорну вводять здебільшого ланками, як ґрунтополіпшуючу породу. 2. Сосну змішують з березою лише в бідних суборах і перехідних ТУМ від А ₂ до В ₂ . 3. Листяні породи і чагарники вводять не більше 20-25% від загальної кількості садивних місць так, щоб вони виконували ґрунто-поліпшуючу роль не розриваючи шатра сосни.				
б) при наявності поновлення другорядними породами	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,4).	2,5-3х0,5-0,7	55	СзСзСзСзСз
В ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80 см. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями, розпушування на глибину 60-80см. 3. Часткове пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м з наступним 4 ^х -кратним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 5. Створення плантаційних культур сосни.	2,5-3х0,5-0,7 2,5х2,5 або 3х3	56 57 58 59 60 61 62	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп 3-4р.Сз 1р Дз Ланками в ряду 8-10Сз 5-7Дз 1р.Дчр 1р.Ч або Сп 7р.Сз 5р.Бп 7р.Сз 5р.Дчр СзСзСзСзСз
Примітка: Після суцільного корчування пнів і розпушування ґрунту на глибину 60-80см саджають сосну звичайну, при частковому обробітку ґрунту – березу або дуб червоний.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологіч ної схеми	Схеми змішування порід
В ₂ Зруби та інші ділянки вкриті куничником	1. Суцільне корчування пнів з вичісуванням коріння, оранка і однорічний пар, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м та обробіток ґрунту дисковими знаряддями, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5	63 64 65 66	СзСзСзСзСз 7р.Сз 3рБп 7р.Сз 3р.Дчр 5р.Сз 1р.Бп
В ₂ – В ₃ Зруби поновлені листяними породами (1 кл. віку)	1. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування та корчування пнів у коридорах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2м, проведення борозен двовідвальним плугом і поверненням родючого шару в їх дно дисковими знаряддями з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см.	2,5-4х0,5-0,7	67	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃ Зруби частково поновлені сосною та листяними породами	Площадками 1х1м або 1,5х1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	68	СзСзСзСзСз
В ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2). 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 3. На ділянках, де можливий застій води, проведення борозен глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь скиб.	2,5-3х0,5-0,7 або 1,5х0,5 5х1-0,7	69 70	СзСзСзСзСз 2пари рядів Сз 1пара рядів Дз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках в ТУМ В ₂ без поновлення (пункти 1,2).	2,5-3х0,5-0,7	71	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃ Свіжі зруби з чагарниками	1. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	72	СзСзСзСзСз
В ₂ – В ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	1. Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. 2. Обробіток ґрунту дисковими знаряддями і влаштування ям ямокопачами. Садивний матеріал – великомірні саджанці. Садіння ручне.	4х4 5х5 5х2	73 74	ТчТчТчТчТч Тч Взг Тч Взг Взг Тч Взг Тч
В ₂ – В ₃ Заплави річок без чагарників	1. Маркування ґрунту та копання ям ямокопачами. Садіння ручне. 2. Обробіток смуг фрезами або дисковими знаряддями.	4х4 або 5х5 4х0,75	75 76	ТТТТТТТТТТ ТЧТЧТЧТЧТЧ
Примітки: 1. В заплавах річок віддають перевагу тополі чорній (осокір) , в понижених місцях з родючими ґрунтами – вербі ламкій і білій. 2. Від меженного рівня води до брівки берега а також по самому березі створюють чагарниковий пояс в залежності від умов з верби трюхтичинкової, російської, кошикової, шелюги, аморфи. На багатих ґрунтах на брівці берега саджають калину звичайну. 3. При змішуванні тополі з чагарниками використовують свидину, птелею, бузину чорну, бузину червону та інші види. 4. З боку поля, а також вздовж доріг і прогонів захисні лісові насадження облямовують 3-4 рядами шипшини, терну, глоду або обліпихи.				
В ₂ – В ₃ Заплави річок, що заливаються водою на порівняно короткий термін	1. Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез або дискових знарядь. Напрямок смуг орієнтований перпендикулярно руслу річки або основній течії весною в період повені. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7 1,5х0,5	77 78 79 80	3-4р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 7х10 Ч або Гшз Грз Дчр Бп Ч Бп Ч Бп Ч або 1р.Бп 1р.Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				Ч Ч Бп Ч Ч Бп
В ₄ Свіжі зруби, поновлення відсутнє	Проведення борозен двовідвальним плугом глибиною 20-25см і садіння сіянців в гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5	81 82	СзСзСзСзСз БпБпБпБпБп
Примітки: 1. Для забезпечення надійного поновлення сосни в ТУМ В ₃ , В ₄ , крім садіння сіянців висівають насіння навколо пнів з розрахунку 50-70 г/га. 2. При товщині торфу до 50-70см саджають сосну, при більшій – березу. На ділянках з проточним зволоженням як домішку до сосни і берези ланками вводять вільху чорну за схемою 15-20 сіянців головної породи 5-7 сіянців вільхи і т. д.				
СУДІБРОВИ І СУГРУДКИ				
С ₀ – С ₁ Свіжі і старі зруби. Рельєф рівнинний	1. Суцільне корчування пнів, вибісування коріння, обробіток ґрунту за системою чорного пару і безвідвальне розпушування на глибину 60-80см. 2. Корчування пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 3. Зрізування пнів у смугах шириною 2м з наступним 2-3 разовим обробітком ґрунту дисковими знаряддями.	2,5x0,5-0,7	83 84 85 86	СзСзСзСзСз 2р.Сз 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз 5-7 Ч або Дз 4-5р.Сз 1р.Дз
Примітки: 1. Чагарники – скупія, клен татарський, глід, терен, смородина золотиста. Колючі чагарники – глід, терен, обліпиху і шипшину для садіння по межах ділянок 3-4 рядами. 2. В ТУМ С ₁ крім чагарників, зокрема кизилу, можна використовувати грушу лісову і клен польовий.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Пониження пнів у смугах шириною 2м з наступним обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на дно дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення на їх дно родючого шару ґрунту дисковими знаряддями. 4. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60- 80см. 5. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см. 6. Суцільне пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями для створення плантаційних культур, маркування ґрунту в двох взаємоперпендикулярних напрямках. Садіння ручне.	2-3x0,5-0,7 1,5x0,5	87	4-5р.Сз 1р.Дз або Лпд
			88	4р.Сз 1р.Яле
			89	Ланками в ряду 15-20 Сз, 5-7Дз
				Лпд
			90	Яле Яле Яле
			91	Яле
			92	1р.Гхч 1р.Ч
			93	Мде Ч Сп Ч
			94	Мде
			95	Мде Ч Ч Мде
			96	Мде Сп Мде
			97	Сп
			98	1р.Дз 1р.Сп
			99	1р.Дз 1р.СпЧ
			100	5р.Сз 5р.Яле
	101	5р.Сз 5р.Мде		
	102	5р.Сз 3р.Дз		
	3x3-1,5	103	1р.Дчр 1р.Ч	
	3,5x3,5-1,5	104	10р.Сз 10р.Бп	
	4x4-1,5	105	10р.Сз 10р.Дчр	
СзСзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДглДглДглДгл				
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого екотипу, в ТУМ С ₂ як домішку до сосни використовують липу серцелисту, клени гостролистий і татарський, свидину, бруслину бородавчасту і європейську, горобину звичайну, граб, грушу лісову, ліщину, черемшину пізню, дуб червоний, барбарис звичайний та інші породи. 2. Чисті культури ялини створюють на невеликих за площею ділянках серед соснових або листяних деревостанів. 3. Дуб як головну породу саджають в перехідних ТУМ від С ₂ до Д ₂ .				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
б) з поновленням другорядних порід	Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам в ТУМ С ₂ без природного поновлення (пункти 1,2,3,4.).	2,5-4x0,5-0,7	106 107 108 109 110	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДзДзДзДзДз ГхчГхчГхчГхч МдеМдеМдеМ де
С ₂ – С ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням поновлення	1. Способи обробітку ґрунту відповідно зрубам у ТУМ С ₂ без природного поновлення. 2. Площадками 1x1м або 1,5x1,5м. На 1 га 500-600 площадок в місцях, де немає природного поновлення. 3. Ямокопачами в місцях, де немає поновлення – 700-800 ям/га.	2,5-4x0,5 5 сіянців на площадку 1 великомірний саджанець в ямку	111 112 113 114 115 116 117	СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз ЯлеЯлеЯлеЯле ЯлеЯлеЯлеЯле МдеМдеМдеМ де
Примітка: Для активізації ґрунтових мікробіологічних процесів і підвищення продуктивності лісу, як домішку до сосни в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 15 або 20 садивне місце вводять ялину або модрина.				
С ₂ Зруби насаджень, пошкоджених кореневою губкою	1. Корчування пнів і вичісування коріння, оранка та безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах майбутнього садіння. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 4. Пониження пнів у смугах шириною 2м, проведення по їх центру борозен плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни до 40см.	2,5-3x0,5-0,7	118 119 120 121 122 123 124	Бп Ч Бп Ч Бп Ч Ч Бп Ч Бп Ч Бп Бп Ч Ч Бп Ч Ч Бп Ч Ч Бп Ланками в ряду 8-10 сіянців Сз і 5-7 Дз або 10- 15 Дз і 5-7 Сп 1р.Бп 1р.Ч 1р.Дчр 1р.СпЧ 7р.Сз 3р.БпЧ Мде Ч Ч Мде

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: Супутні породи – липа дрібнолиста, клен гостролистий, клен польовий, горбина звичайна, груша лісова, черемшина звичайна та інші. Чагарники – бузина червона, свидина, клен татарський, акація жовта, бруслина бородавчаста і європейська, ліщина, кизил та інші.				
С ₂ Задернілі галявини, староорні землі	1. Суцільна оранка з наступним безвідвальним розпушуванням ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	2,5-3x0,5-0,7		Схеми змішування відповідно свіжим зрубам в ТУМ С ₂ без поновлення.
С ₃ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках у ТУМ С ₂ без поновлення (пункти 1,2,3,5). 2. На ділянках, де спостерігається надмірне зволоження – проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь перекинутої скиби. Садіння ручне.	2,5-3x0,5-0,7 або 1,5x0,5 5x1-0,7	125 126 127 128 129 130 131 132	4-5р.С ₃ 1р.Дз 1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 СпЧ 5р.С ₃ 5р.Дз Ланками 10-15 сіянців Дз і 7-10 С ₃ 1р. Гхч 1р. Ч 2пари рядів С ₃ 1пара рядів Дз
Примітки: 1. Крім дуба звичайного суборевого еко типу сосну змішують з липою дрібнолистою, кленом гостролистим, горбиною звичайною, акацією жовтою, калиною звичайною, ліщиною, грабом, вільхою чорною та інші породи. 2. В передгірських районах Карпат в ТУМ С ₂ -С ₃ в кожне 20-25 садивне місце або групами вводять псевдотсугу тисолисту (дугласію)				
б) з поновленням листяних порід та чагарників	Способи обробітку ґрунту відповідно тим, що застосовуються на зрубках без поновлення.	2,5-4x0,5-0,7	133 134 135 136	С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ ДзДзДзДзДз ЯлеЯлеЯлеЯле БхаБхаБхаБха

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: В ТУМ С ₃ головними породами можуть бути сосна звичайна або дуб звичайний. Дуб доцільно саджати на ділянках з поновленням осики, яка є проміжним господарем грибу, що спричиняє хворобу сосни – сосновий вертун. В культурах дуба ширина міжрядь 4-5м.				
С ₂ – С ₃ Зруби, вкриті порослю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2м з наступним корчуванням пнів і обробітком ґрунту дисковими знаряддями. 2. Прорубування коридорів шириною 2м, зрізування пнів врівень із землею та обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Прорубування коридорів шириною 2,5м, проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно з можливим наступним безвідвальним розпушуванням на глибину 60-80см. 4. Прорубування коридорів шириною 4м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, залишення куліс із незрубаною порослю шириною 2-4м.	4-5х0,5 Садіння в коридорі 2 ^х рядів з міжряддями 1,5-2м	137 138 139 140 141 142 143 144	С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ ЯлеЯлеЯлеЯле 3-4р.С ₃ 1р.Яле Ланками 15-20 сіянців С ₃ і 5-7 Яле або Дз МдеМдеМдеМ де С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ ЯлеЯлеЯлеЯле МдеМдеМдеМ де
Примітка: Ялину і модрина бажано саджати великомірними саджанцями.				
С ₃ Староорні землі	1. Суцільна оранка і безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см	4х4 , 5х5, 6х6 2,5-5х0,7-2 або 1,5х0,5	145 146 147	ТчТчТчТчТч С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ С ₃ 1р.Дчр 1р.СпЧ
С ₂ – С ₃ Заплави річок, вкриті чагарниками	Прорубування коридорів перпендикулярно руслу річки шириною 1,5-2м. Відстань між центрами коридорів 4-5м. Підготовка ґрунту дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння саджанців тополі або верби у мікропониженнях, з вогким і мокрим ґрунтом – садіння цих же порід кілками.	4х4 або 4х2 або 5х2	148 149 150 151	ТчТчТчТчТч ВрбВрбВрбВрб 1р.Тч 1р.Врб 1р.Тч 1р.Взг
С ₂ – С ₃ Заплави річок без чагарникової рослинності	Підготовка ґрунту фрезами або дисковими знаряддями і ямокопачами. Садіння великомірними саджанцями тополі., верби, а чагарників - сіянцями. Садіння ручне.	4х4 або 3х3 4х0,5	152 153 154	ТчТчТчТчТч ВрбВрбВрбВрб Тч Ч Ч Ч Ч Тч Ч Ч Ч Ч Тч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Примітка: В плакорних умовах створюють культури тополі укоріненими саджанцями районованих гібридів і найбільш продуктивних форм євро-американської тополі (робуста, серотіна, регенерата, а при їхній відсутності – мериландіка). В заплавах річок саджають тополю чорну і білу.				
С ₂ – С ₃ Заплави річок, які заливаються водою на порівняно короткий термін. Ґрунти піщані і супіщані	Обробіток ґрунту смугами за допомогою фрез, або дискового знаряддя. Напрямок смуг зорієнтований перпендикулярно руслу річки або основним потокам під час повені.	3x0,5	155 156 157	3-4р.Сз 1р.Ч 1р.Бп 1р.Ч Б Ч Б Ч Б Ч
Примітка: Від меженного рівня води і до брівки берега створюють чагарниковий пояс з верби трьохтичинкової, російської, кошикової, а також аморфи. Безпосередньо вздовж берега саджають 1-2 ряди калини. Від поля, а також вздовж доріг і галявин створюють 2-4 рядні живоплоти з обліпихи, шипшини, глоду і терну.				
С ₄ Свіжі зруби а) з поновленням другорядних порід	Проведення борозен двовідвальним плугом на глибину 20-25см, садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне.	4-5x1	158 159 160	Влч Влч Влч Влч Бха Бха Бха Бха Яз Яз Яз Яз Яз
б) з груповим поновленням головних і другорядних порід	1. В місцях де немає природного поновлення, проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців у гребінь скиб. Садіння ручне. 2. Проведення каналів глибиною 0,7-1м і садіння сіянців в гребінь скиби 3. Ручне садіння великомірних саджанців вільхи чорної в ямки. 4. Площадками 1x1м, або 1,5x1,5м. На 1 га підготовка 500-600 площадок з розміщенням 4x4м або 4x5м. Садіння ручне. 5. Без підготовки ґрунту. Садіння кілків верби білої і ламкої в щілини, зроблені ломом.	4x1 500-700 шт/га На площадку 5 сіянців	161 162 163 164 165	Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб 2р.Яз 2р.Врб

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
С ₅ Свіжі зруби з нерівномірним поновленням	1. Садіння кілків верби ламкої або тополі в щілини, зроблені ломом.	500-700 шт / га	166 167	Врл Врл Врл Врл Тч Тч Тч Тч Тч
С ₄ – С ₅ Свіжі зруби, галявини, сіножаті низької якості	1. Влаштування канав плугами-кановокопачами. Садіння ручне. 2. Підготовка площадок-мікропідвищень бульдозерами або екскаваторами. Довжина 1,5-2м, ширина 0,7-1,2м і висота 0,5-0,7м. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	5х1 або 5 сіянців на площадку	168	Влч Влч Влч Влч
Примітка: Зруби в С ₅ здебільшого залишаються під природне поновлення.				
ДІБРОВИ І ГРУДИ				
Д ₀ Свіжі зруби на ділянках з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Суцільне корчування пнів, вичісування коріння, оранка і однорічне утримування ґрунту під чорним паром. 2. Корчування пнів смугами шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Пониження пнів врівень із землею в смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	169 170 171 172 173 174	1р.Дз 1р.Ч 1р.Сз 1р.Ч 4р.Сав 1р.Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Сз і 5-7 Ч Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 5-7 Ч 2р.Дз 1р.Ч
Д ₁ Свіжі зруби без поновлення з ухилом а) до 5° б) 5° - 8° в) понад 8°	1. Пониження пнів врівень із землею у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 3. Обробіток смуг вручну шириною 0,7-1м.	2,5-3х0,5-0,7	175	1р. Дз 1р. Сп Ч
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ використовують чагарники: скупію, клен татарський, бузину чорну, глід, бруслину, шипшину, кизил, жимолость, бирючину та інші, а також супутні породи клен польовий, грушу лісову, черешню.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₁ Свіжі зруби з поновленням другорядними породами	Способи обробітку ґрунту і садіння такі ж, як і на свіжих зрубках у ТУМ Д ₁ , де відсутнє поновлення.	6x0,5-0,7 4x0,5	176 177 178 179 180	ДзДзДзДзДз СзСзСзСзСз СавСавСавСав Зр.Дз 1р.Гхч Зр.Дз 1р.Чрш
Примітка: В ТУМ Д ₀ -Д ₁ сосну саджають лише на ділянках поблизу тваринницьких ферм та вигонів, де культури можуть пошкоджуватись тваринами, а також в перехідних ТУМ від Д ₀ -Д ₁ до С ₀ -С ₁ . Сосну чорну або кримську саджають в південних районах лісостепової зони, а в усіх інших – сосну звичайну.				
Д ₂ – Д ₃ а) свіжа і волога діброва з мертвим ґрунтовим покривом	Висівання жолудів під сапку за 1-2 роки до суцільної рубки насаджень без підготовки ґрунту.	4-8x0,5	181	ДзДзДзДзДз
б) свіжі зруби на яких є або появиться через 1 – 2 роки природне поновлення супутніх і чагарникових порід	1. Пониження пнів у смугах шириною 1,7-2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Пониження пнів у смугах шириною 3м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями, садіння по центру смуг одного ряду дуба. 3. Корчування пнів у смугах шириною 2м і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 4. Без пониження пнів, ручна підготовка ґрунту смугами шириною 1-1,5м. 5. Проведення борозен двовідвальним плугом з поверненням родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.	6-8x0,5-0,7 4x0,5 8-10x0,5 8x0,5 або 4x0,5	182 183 184 185 186 187 188 189 190 191	ДзДзДзДзДз Зр.Дз 1р.ланками ЯзСп Ланками в ряду 15-20 сіянців Дз і 3-5Яз або Бкл 2-Зр.Дз 1р.Яз 4р.Дз 1р.Гхч 4р.Дз 1р.Чш 2-Зр.Дз 1р.Яз ГхчГхчГхчГхч 2-Зр.Дз 1р.Бкл або Бкл кулісами 2x0,5 в міжряддях

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				дуба ГхчГхчГхчГхч
Примітки: 1. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ при наявності і достатній кількості природного поновлення ясена звичайного і порослевого дуба звичайного першої генерації ширина міжрядь збільшується до 10 і навіть 12 метрів. 2. Смуги в яких повинні зрізуватись пні, визначаються в натурі при відведенні лісосік, їх можна прорубувати також при проведенні останньої прохідної рубки. 3. Бук як домішку вводять в межах його природного ареалу. В передгір'ях Карпат крупномірними саджанцями вводять дугласію – 70-100 шт/га. 4. На зрубках, де немає поновлення ясена звичайного, його домішка в культурах не повинна перевищувати 30% початкової кількості садивних місць. 5. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ в ряди ясена в кожне 15-20 садивне місце вводять ялину або модрина.				
Д ₂ – Д ₃ Свіжі зруби з груповим розміщенням природного поновлення	1. У місцях, де немає природного поновлення, способи обробітку ґрунту і садіння відповідно тим, що застосовуються на свіжих зрубках у ТУМ Д ₂ -Д ₃ з рівномірним поновленням супутніх і чагарникових порід. 2. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м, в місцях, де немає природного поновлення дуба і ясена. Садіння ручне.	2,5-4х0,5-1 На площадку 5 сіянців	192 193 194 195 196	Дз чистими рядами з введенням в кожне 20 садивне місце Яле або Мде, а районах Прикарпаття Дгл 4р.Дз 1р.Гхч 4р.Дз 1р.Гшз 4р.Дз 1р.Лпд ДзДзДзДзДзДз
Примітки: 1. В ТУМ Д ₃ на зрубках можливе створення культур бархату амурського чистими рядами як головної породи з шириною міжрядь 5-7м. 2. В ТУМ Д ₂ -Д ₃ на зрубках з поновленням другорядних порід можливе створення культур дуба звичайного саджанцями висотою 0,5-0,7м (1600-1700 шт/га).				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₂ – Д ₃ Зруби без поновлення	Пониження пнів у смугах шириною 2м, обробіток ґрунту дисковими знаряддями.	2,5-3х0,5-0,7	197 198 199 200 201	1р.Дз 1р.СпЧ Ланками 1-й ряд 15-20 сіянців Дз 2-й ряд СпЧ 8р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Яв 1р.Чш 4р.Дз 1р.Гшз 4р.Дз 1р.Лпд
Д ₂ – Д ₃ Зруби, вкриті поростю другорядних порід 1-2 класу віку	1. Прорубування коридорів шириною 2-3м, пониження пнів і обробіток ґрунту дисковими знаряддями. 2. Корчування пнів у розрубаних коридорах шириною 2-3м.	6-8х0,5		Схеми змішування і розміщення відповідно свіжим зрубам з поновленням у ТУМ Д ₂ -Д ₃
Д ₁ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту в рядах садіння на глибину 60-80см.	2,5-3х0,5-0,7 4х0,5	202 203 204 205 206 207	1р.Дз 1р.Ч або Сп 1р.Дз 1р.СпЧ 2р.Дз 1р.Ч або Сп 6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч 1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₂ Галявини і землі непридатні для сільськогосподарського виробництва	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару, безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см. 2. Борознування ґрунту плугом-розпушувачем з одночасним розпушуванням дна борозни на глибину 40-80см.	2,5-3x0,5 або 3x0,5-0,7	208	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ
			209	Дз Дз Дз Дз СпЧ СпЧ СпЧ
		4x0,5	210	Яз Яз Яз Яз 1р.Дз 1р.Сп Ч 1-й ряд
			211	ланками 15-20Дз і 5-7Яз 2-й Сп Ч
			212	6р.Дз 2р.Гшз 4р.Дз 1р.Гхч
			213	1р.Чш 6р.Дз 1р.Гшз 6р.Дз 1р.Лпд
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ , Д ₂ , Д ₃ разом з іншими супутніми породами саджають черешню звичайну, а в районах Поділля – береку лікарську і модрина японську. 2. В межах природного ареалу як домішку до дуба використовують бук лісовий, явір, горіх ведмежий. 3. На заплавах, зокрема на безлісних ділянках, в ТУМ Д ₂ -Д ₃ саджають культури тополі.				
Д ₄ Свіжі зруби а) поновлення відсутнє	1. Проведення борозен двовідвальним плугом і садіння сіянців в гребінь скиби. Садіння ручне. 2. Площадками 1x1м, або 1,5x1,5м в місцях, де немає поновлення. На 1 га 500-700 площадок.	4x1 на площадку 4-5 сіянців	214	Влч Влч Влч Влч
б) групове поновлення	1. Площадки 1x1м, або 1,5x1,5м в місцях, де немає природного поновлення. Садіння ручне. На 1 га 500-700 площадок,	На площадку 5 сіянців Влч, або 1 кілок Врб	215 216	Влч Влч Влч Влч Врб Врб Врб Врб
Примітка: В ТУМ В ₄ другою головною породою в суміші з вільхою може бути ясен звичайний (болотний екотип). Вводять його в культури ланками довжиною 2,5-3,5м до 30% від кількості садивних місць.				

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Д ₅ Зруби з груповим розміщенням порослі і самосіву вільхи	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500х600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	217	Влч Влч Влч Влч Влч
Д ₅ Заплавні ділянки на зрубках	1. Площадками 1х1м, або 1,5х1,5м в місцях, де немає природного поновлення. На 1 га 500-600 площадок. Садіння ручне.	На площадку 5 сіянців	218 219	Врб Врб Врб Врб Тч Тч Тч Тч
Примітка: В ТУМ С ₃ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅ при створенні культур групами вводять калину звичайну і смородину чорну, в зелених зонах – черемшину звичайну.				
Типи лісових культур для яружно-балкових земель поліської і лісостепової зон. Прияружні і прибалкові староорні землі, пустирі і крутосхили, яружно-балкові та інші ділянки, непридатні для сільського господарства. ґрунти дерново-підзолисті, сірі світло- і темно-сірі лісові. За механічним складом від важко- і легкосуглинкових до супіщаних, сильно-, середньо- і слабозмитих, з різним ступенем задерніння. Експозиція схилів різна. Розміщення садивних місць 2,5-3х0,5. Садіння лісових культур і догляд за ними виконується механізованим шляхом. При ланковому способі змішування довжина ланки дуба і сосни 5-8м, супутніх порід 4-5м, чагарникових 2,5-3м.				
Прибалкові та прияружні ділянки, а також схили до 5 ⁰ С ₀ – С ₁	1. Суцільний обробіток ґрунту за системою чорного пару. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см в рядах садіння. При необхідності для затримування вологи – влаштування по верхній межі ділянок водозатримуючих валів і канав заповнених хмизом та іншими рослинними залишками, снігозатримування, щілювання, борознування, кротування, застосування контурної та ступінчатої (комбінованої) оранки, а також інші вологонакопичувальні протиерозійні заходи. Весною перед садінням – поновлення ґрунту боронуванням. Перед початком робіт з обробітку ґрунту, загортання яруг глибиною до 5-6м, виположування схилів, прибирання перешкод (каміння, окремих дерев та чагарників), будівництво водозатримуючих і водонаправляючих валів, лотків-водоскидів та загат. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями. 3. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування.	2,5-3х0,5-0,7	220 221 222	3-4р.Сз 1р.Клп 3-4р.Сз 1р.Дчр 2-3р.Сз 1р.Яз

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
C ₂	-- * --	2,5-3x0,5-0,7	223 224 225 226 227	2-3р.Сз 1р.СпЧ Ланками Сз Дз Ч 1р. Дчр 1р. Ч 1р. Бп 1р. Ч Бп ЧЧ Бп ЧЧ
Примітка: Для С ₀ -С ₁ чагарники – шипшина, дика маслинка, скумпія, глід, терен, клен татарський; супутні породи – клен польовий і груша лісова. Для С ₂ чагарники – клен татарський, барбарис звичайний, свидина, ліщина, черемшина пізня і звичайна, бруслина європейська; супутні породи – дуб (субореєвий екотип), липа, горобина звичайна, груша лісова, клени гостролистий і польовий. Акацію білу саджають навколо діючих яруг (3-4 ряди) та на сильно еродованих схилах зі свіжими та достатньо багатими ґрунтами в суміші з чагарниками і супутніми породами. Супутні породи для Д ₀ -Д ₁ – груша, черешня, клен польовий, липа. Чагарники – клен татарський, шипшина, скумпія, глід, терен, барбарис звичайний, маслинка.				
Д ₀	-- * --	2,5-3x0,5	228 229	2р.Дз 1р.Ч 3р.Сз 1р.Гшз
Д ₁	-- * --	2,5-3x0,5	230 231 232	1р.Дз 1р.Ч 2р.Дз 1р.Ч 2р.Сз 1р.Ч
Д ₂	-- * --	2,5-3x0,5-0,7	233	1р.Дз 1р.Клп Ч
Примітки: 1. В ТУМ Д ₁ -Д ₂ як домішку до дуба використовують всі супутні і чагарникові породи, які ростуть з ним в насадженнях природного походження. 2. В ТУМ С ₂ -Д ₂ в кожне 15-20 садивне місце можна вводити модрина, а замість дуба як головну породу використовують горіх чорний. 3. Колючі чагарники висаджують 3-4 рядами по периметру заліснюваних ділянок або вводять їх кулісами через кожні 40-50 метрів.				
Схили стрімкістю 5 ⁰ - 8 ⁰	1. Наорювання смуг шириною 15-30м із залишенням між ними незораних смуг шириною 2,5-3м для зменшення ерозії ґрунтів. Смуги обробляють за системою чорного пару. В рядах садіння восени проводиться безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80см, а весною боронування. 2. Проведення борозен двовідвальним плугом і повернення родючого шару ґрунту на їх дно дисковими знаряддями.			Типи, способи створення лісових культур і схеми змішування порід такі ж, як і в ділянках з

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				ухилом до 5°.
Схили стрімкістю 9° - 12° C ₁ – C ₂	1. Наорювання терас шириною 2,5-3м із зворотнім схилом 2°-3° з обробітком їх за системою чорного пару. Відстань між центрами терас 3-4м. Безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см, а весною – боронування. 3. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.		234 235	Ланками Сз Клп Ч Ланками Акб Ч
Д ₁	-- * --		236	Ланками Дз Клп Ч Сз
Д ₂	-- * --		237 238	Ланками Дз Лпд Ч 1р.Дз 1р.Лпд Ч
Примітки: 1. На кожній терасі висаджують один ряд сіяncів. 2. Між терасами під сапку без обробітку ґрунту висівають насіння чагарникових порід.				
Схили стрімкістю 13° - 35° C ₁ – C ₂ Д ₁ – Д ₂	1. Влаштування врізних лавовидних терас шириною 2,5-3,5м із зворотнім схилом 3°-4° і безвідвальне розпушування ґрунту на глибину 60-80 см. Одночасно з терасуванням – влаштування доріг-терас і розворотів для тракторів та інших машин. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт.			Способи створення культур і змішування порід ті ж самі, що й для ділянок зі стрімкістю схилів 9° - 12°
Схили стрімкістю 36° і більше C ₁ – C ₂	Наорювання терас кіньми з шириною полотна 0,7-1,4м із зворотнім схилом 2°-3°. Відстань між центрами терас 2,5-3,5м. Садіння сіяncів і догляд за лісовими культурами ручні.			Схеми змішування порід такі ж як і для ділянок з ухилом 9° - 12°

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
Днища і схили яруг, вузькі водопідвідні улоговини С ₁ – С ₂ Д ₁ – Д ₂	Зняття дернини і укладання її з нижньої сторони площадки дерном донизу, влаштування терас - площадок довжиною 1,5-2м, шириною 0,7-1м. Відстань між площадками 2,5-3м. ручне розпушування терас на глибину 20-25 см.		239 240 241	Ланками АкбЧОбк Ланками Кз Мал Арч Ірк Трк Шпс Смч Гдк Садіння чагарникових верб
Примітка: На кожній площадці висаджують три сіянці акації або коренепаросткових чагарників. Акація і чагарники можуть чергуватись рядами або через одну площадку в ряду. Обліпиху, калину та інші коренепаросткові чагарники висаджують по днищах яруг.				
Ділянки між відвершками ярів Д ₀ – Д ₁	Влаштування площадок корчувачами, навісними площадковлаштувачами, бульдозерами, до ножів яких приварені спеціальні зуби розмір площадок по довжині 2-3м і ширині 1,5-2м. На 1га 600-800 площадок.		242 243	Дз Дз Дз Дз Ч Ч Ч Ч Сз Сз Сз Сз Ч Ч Ч Ч
С ₀ – С ₁	-- * --		244	Сз Сз Сз Сз
Примітки: 1. На кожній площадці висаджують 5 сіянців. 2. В південних районах лісостепової зони крім сосни звичайної, вводять сосну чорну і кримську. На ділянках, які підстелені вапняками, сосна крейдяна (Харківська, Луганська і Донецька області).				
Кам'янисті тракторонедоступні крутосхили С ₀ – С ₁ , Д ₀ – Д ₁	Буріння свердловин глибиною 60-70см, закладання вибухівки і влаштування площадок-лунок діаметром 1,2-2м, 400-800 шт/га. Планування дна і ручне садіння 3-7 сіянців у кожен лунку.		245	Сз Сз Сз Сз
Днища ярів і конуси виносу С ₂ – С ₃	Ручний обробіток ґрунту смугами поперек днища ярів. Ширина смуг 0,7м, між центрами смуг 1-1,5м. Розміщення садивних місць 1-1,5х0,4-0,5м.		246 247 248 249	Вртр Вртр Вртр Кз Кз Кз Кз Обк Обк Обк Обк Смч Смч Смч

Типи лісорослинних умов, характеристика лісокультурної площі	Спосіб обробітку ґрунту	Розміщення садивних місць, м	Номер технологічної схеми	Схеми змішування порід
				Смч
Примітка: По днищах ярів саджають чагарникові верби, а також обліпиху, калину, аронію, смородину чорну, іргу, шипшину, малину та інші коренепаросткові породи.				
Днища ярів і конуси виносу Д ₂ – Д ₃	1. Влаштування по днищах ярів площадок бульдозерами, навісними площадковлаштувачами або корчувачами. Довжина площадок 2-2,5м і ширина 1-1,5м. На 1га 1000-1200 шт. 2. Ручний обробіток ґрунту влаштуванням площадок довжиною 2-2,5м і шириною 1-1,5м. На 1га 1000-1200шт. 3. Влаштування ям ямокопачами для садіння крупномірних саджанців тополі, або верби з розміщенням 4х2, 4х3, 4х4м. 4.Садіння кілків верби білої або тополі у щілини, зроблені ломами чи іншими знаряддями.		250	T6 T6 T6 T6
			251	Tч Tч Tч Tч
			252	Врб Врб Врб
			253	Врб Врл Врл Врл Врл
Примітки: 1. Для садіння по днищах ярів також доцільно саджати тополю білу, яка дає чисельні кореневі паростки. 2. На стрімких майже прямовисних схилах ярів, де обробіток ґрунту неможливий, висівають врозкид насіння клена ясенелистого, айланту, аморфи, бузку і акації білої, а також саджають живці берези та оцтового дерева.				

Примітка: В основу типів лісових культур покладено роботу Вакулюка П. Г., Самоплавського В.І. „Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України” (Фастів. Поліфаст. 1998).

Умовні позначення та скорочення

Деревні і чагарникові породи

Сз	сосна звичайна	Врб	верба біла
Сб	сосна Банкса	Врл	верба ламка
Сав	сосна австрійська (чорна)	Вртр	верба тритичинкова
Яле	ялина європейська	Бха	бархат амурський
Мде	модрина європейська	Гшз	груша звичайна
Дгл	дугласія	Грз	горобина
Дз	дуб звичайний	Гхч	горіх чорний
Дчр	дуб червоний (бореальний)	Бер	берека лікарська
Бкл	бук лісовий	Обк	обліпіха крушиновидна
Яз	ясен звичайний	Кз	калина звичайна
Яв	явір	Мал	малина
Клг	клен гостролистий	Арч	аронія чорноплідна
Клп	клен польовий	Ірк	ірга овальна (круглолиста)
Взг	в'яз гладкий	Трк	терен колючий
Акб	акація біла	Шпс	шипшина собача
Влч	вільха чорна	Гдк	глід колючий
Бп	береза повисла (пухнаста)	Смч	смородина чорна
Лпд	липа дрібнолиста	Сп	супутні породи
Тб	тополя біла	Ч	чагарники
Тч	тополя чорна		

ЛАНДШАФТНА ТАКСАЦІЯ ЛІСІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Групи типів ландшафтів

Група типу ландшафту	Код	Особливості ландшафту	Зімкнутість намету
1. Закриті простори, огляд малий	ЗГ	Деревостани горизонтальної зімкнутості, чисті і мішані за складом, усіх типів лісу. Одноярусні, одновікові, з рівномірним розташуванням на площі насадження. Чагарники висотою більше 1,5 м	0,6-1,0
	ЗВ	Деревостани вертикальної зімкнутості, переважно мішані за складом або чисті з тіневитривалих порід різних поколінь. Двохярусні або багаторярусні деревостани з груповим розміщенням дерев по площі та вертикальною чи ступінчатою зімкнутістю. Галявини між групами не з'єднуються між собою	0,6-1,0
2. Напіввідкриті простори, огляд середній	НР	Зріджені деревостани з рівномірним розташуванням дерев, чисті або мішані за складом, одновікові. Чагарники зімкнутістю 0,4-0,5. Ландшафтні незімкнуті лісові культури висотою більше 1,5 м	0,3-0,5
	НН	Зріджені деревостани з нерівномірним розташуванням дерев. Особливості цього ландшафту: - різна величина груп з вільною конфігурацією меж, сполучені галявини, величина яких рівна подвійній і більше висоті дерев в групах; - периферійні дерева з довгими та широкими кронами, під якими зформоване узлісся з чагарників; - трав'яний покрив на галявинах має хороший розвиток; - чагарники зімкнутістю 0,4-0,5 та ландшафтні незімкнуті культури висотою більше 1,5 м, розміщені групами	0,3-0,5
3. Відкриті простори, огляд великий	ВР	Рідколісся з рівномірним розташуванням дерев, проекції крон яких займають 10-20% площі ділянки	0,1-0,2
	ВП	Ділянки з поодинокими деревами або окремими невеличкими групами чагарників. Деревно-чагарникова рослинність займає менше 10% площі ділянки. Чагарники та незімкнуті культури висотою до 1,5 м	
	ВБ	Ділянки без дерев і чагарників	

2. Ступені стійкості природних комплексів до рекреаційних навантажень

а) в умовах рівнинного рельєфу

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Сосна	Ао, А ₁ , А ₄ , А ₅ , В _о , В ₅ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅	А ₂ , В ₁ , С _о , Д _о	А ₃ , В ₂ , В ₄ , С ₁ , Д ₁	В ₃ , С ₂ , С ₃ , Д ₂ , Д ₃	
Ялина, ялиця	В ₄ , В ₅ , С ₄ , С ₅ , Д ₄ , Д ₅	В ₂ , В ₃	С ₂ , Д ₁	С ₃ , Д ₂ , Д ₃	
Дуб, бук, граб	В ₄ , В ₅ , С _о , С ₅ , Д ₅	В ₂ , В ₃ , С ₁ , С ₄ , Д _о , Д ₄	С ₂ , Д ₁	С ₃ , Д ₂ , Д ₃	
Береза, осика	А ₄ , А ₅ , В _о , В ₅ , С ₅ , Д ₅	А ₂ , В ₃ , В ₁ , В ₄ , С _о , Д _о	В ₂ , С ₁ , С ₄ , Д ₄	В ₃ , С ₂ , Д ₁	С ₃ , Д ₂ , Д ₃
Вільха, ясен	В ₂ , В ₃ , В ₄ , В ₅ , С ₂ , С ₃ , Д ₅	С ₄ , Д ₂ , Д ₄	С ₃ , Д ₃		
Ландшафтні поляни				В ₂ , В ₃ , С ₁ , Д _о , Д ₃	С ₂ , С ₃ , Д ₁ , Д ₂
Пасовища	решта	В ₃ , С _о , С ₄ , Д ₄	В ₂ , С ₁ , С ₂ , С ₃ , Д _о , Д ₁	Д ₂ , Д ₃	
Сіножаті	решта	С ₂ , С ₃ , Д ₂ , Д ₃			

Примітки:

1. Найвища ступінь стійкості - перша.

2. Визначена ступінь стійкості знижується на 1 бал в молодняках висотою до 2 м, в насадженнях, де здорових дерев менше 75%, при стрімкості схилів більше 15 градусів.

б) в гірських умовах

Переважаючі деревні породи, категорії земель	Ступені стійкості				
	5	4	3	2	1
	Типи лісорослинних умов				
Хвойні	більше 20	11-20	6-10	0-5	
Твердолистяні	більше 25	16-25	11-15	6-10	0-5
М'яколистяні	більше 35	26-35	16-25	6-15	0-5
Ландшафтні галявини	-	-	11-15	6-10	0-5
Пасовища	більше 15	6-15	0-5		
Сіножаті	більше 5	0-5			

в) ознаки корегування визначення ступеня стійкості

Фактори, що враховуються	Зниження стійкості	
	на 1 бал	на 2 бали
1. Вологість лісорослинних умов	сухі та сирі гігροтопи	дуже сухі та мокрі гігροтопи
2. Наявність ерозійних процесів	середньозмиті ґрунти	сильнозмиті ґрунти
3. Висота насаджень	1-3 м	до 1 м
4. Санітарний стан насаджень:		
а) здорових дерев в хвойних деревостанах, %	51-90	до 50
б) здорових дерев в листяних деревостанах, %	31-70	до 30

Примітка: Після корегування ступінь стійкості не може приймати значення більше 5 балів.

3. Стадії рекреаційної дигресії

Стадія дигресії	Коефіцієнт рекреації (Кр)	Стан трав'яного і мохового покриву та лісової підстилки	Стан деревостану, підросту і підліску
1	Кр до 0,05	Трав'яний і моховий покрив без змін і відповідає типу лісу. Підстилка не порушена	Підріст і підлісок відповідають лісорослинним умовам і не пошкоджені
2	Кр - 0,06-0,1	Трав'яний і моховий покрив мало пошкоджений, його ярусність збереглася	Підріст і підлісок в задовільному та доброму стані. В деревостані переважають дерева доброго та задовільного стану (75-90%)
3	Кр - 0,11-0,3	Трав'яний і моховий покрив пошкоджено на значній площі. Кількість лісових та лісологових трав зменшилась. Наявність бур'яну або лугових трав, не характерних для лісорослинних умов ділянки. Ярусність покриву ще зберігається	Підріст, який зберігся, мало диференційований. Майже нема сходів корінних лісоуворюючих порід
4	Кр - 0,31-0,6	Трав'яний і моховий покрив деградує. Різко збільшилась фітомаса і чисельність бур'яну та лугових рослин. Підстилка в стадії руйнування	Своєрідна структура біогеоценозу у вигляді чередування куртин підліску і мало життєздатного підросту, обмежених галявинами і стежками

Стадія дигресії	Коефіцієнт рекреації (Кр)	Стан трав'яного і мохового покриву та лісової підстилки	Стан деревостану, підросту і підліску
5	Кр - 0,61 і більше	Трав'яний і моховий покрив, характерний для лісорослинних умов ділянки, деградував. Покриття та фітомаса бур'яну і лугових рослин набагато більші, ніж лісових, які збереглися лише біля стовбурів дерев. Підстилка в стадії повного руйнування	Підріст і підлісок майже повністю відсутні. Різко збільшена освітлюваність під наметом деревостану. Дерев мають механічні пошкодження, всихають. У значній частині дерев коріння оголене і виступає на поверхню

4. Класи рекреаційної оцінки

Класи оцінки	Сума показників естетичної оцінки, пішохідної доступності та додаткової оцінки
1 клас (висока оцінка)	3-8
2 клас (середня оцінка)	9-11
3 клас (низька оцінка)	12-15

5. Класи естетичної оцінки

1) Вкриті лісовою рослинністю землі

а) рівнинні умови

Склад насаджень	Вологість лісорослинних умов і вікові градації, років											
	сирі і мокрі				дуже сухі і вологі				сухі і свіжі			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	5	4	5	4	3	3	4	3	2	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	4	3	4	3	2	2	4	2	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюджених порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	2	2	3	2	1	1

Примітка. Найвищий клас естетичної оцінки – 1.

б) гірські умови

Склад насаджень	Експозиція та стрімкість схилів, градусів Вікові градації, років											
	Пн 0-15; Пд 0-5				Пн 16 і>; Пд 6-15				Пд 16 і більше			
	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80	до 20	21-50	51-80	більше 80
В складі 8-10 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	5	4	3	5	4	3	3	4	3	3	2
В складі 3-7 одиниць найбільш розповсюджених порід в об'єкті	5	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	1
В складі 8-10 одиниць менш розповсюджених порід в об'єкті	4	3	3	2	3	3	2	1	3	2	1	1

Примітка: До північних відносяться експозиції: північно-східні, північно-західні, північні та східні; до південних - решта.

2) Сіножаті. пасовища, ландшафтні галявини

а) рівнинні умови

Клас естетичної оцінки	Коротка характеристика ділянки
1	Суходільна, чиста, з хорошим травостоєм із цінних злакових та бобових трав
2	Суходільна з малоцінним трав'яним покривом або заросла до 10 % площі чагарниками
3	Суходільна зі зрідженим травостоєм (вибиті пасовища)
4	Періодично затоплювана, купиниста або заросла чагарниками на 31-50 %
5	Сира або мокра, заросла чагарниками на 51 % і більше або заболочена

о) гірські умови

Переважаючі асоціації травостою	Експозиція та стрімкість схилів, град.				
	Пд 46 і більше; Пн 30 і більше	Пд 31-45 Пн 16-30	Пн і Пд 0-5	Пд 16-30 Пн 0-15	Пд 6-15
Щавлю альпійського	5	5	4	4	3
Чорниці, лохини, ситнику, моху	5	4	3	3	2
Широколистяних трав	4	3	3	3	2
Мичнику, костриці лежачої	4	3	3	2	1
Червоної і мальованої костриці	2	2	1	1	1

Загальні примітки для таблиць:

1. Естетична оцінка може бути підвищена на один клас при наявності груп високодекоративних дерев та кущів, привабливого узлісся.

2. Естетична оцінка знижується на один клас при наявності на ділянці більше 10 куб.м/га сухостою або захаращеності, сміття, сміттєзвалищ, порубкових решток, третьої та вище стадії дигресії.

3. Естетична оцінка знижується на два класи при наявності двох і більше ознак, перерахованих в п.2.

4. Для деяких категорій земель, які в тій чи іншій мірі використовуються або можуть використовуватися в рекреаційних цілях (пляжі, чагарники тощо), клас естетичної оцінки визначається безпосередньо, тобто для таких земель зразу визначається один із п'яти класів оцінки в залежності від впливу конкретного комплексу різних позитивних або негативних факторів.

6. Класи пішохідної доступності

а) рівнинні умови

Клас пішохідної доступності	Відстань від більшої частини ділянки до межі населеного пункту, м	Відстань від більшої частини ділянки до рекреаційного закладу або автостоянки, м	Відстань від більшої ділянки до дороги загального користування, м
1	до 500	до 250	до 100
2	501-1000	251-500	101-250
3	1001-2000	501-1000	251-500
4	2001-3000	1001-2000	501-1000
5	більше 3000	більше 2000	більше 1000

Примітка: При визначенні класу пішохідної доступності конкретної ділянки аналізуються її параметри для усіх граф таблиці. Найменший за величиною бал і буде визначати клас пішохідної доступності цієї ділянки.

б) гірські умови

Клас пішохідної доступності	Співвідношення ознак для віднесення до конкретного класу
1	Ділянка розташована безпосередньо біля будь-якого рекреаційного закладу, але не далі 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі
2	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка
3	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і по ній або по її межі проходить дорога чи стежка, а також (хоч би частково) в зоні з відносною висотою до 300 м і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі
4	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки до 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі, а також в зоні, яка має відносну висоту до 300 м, але на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі
5	Ділянка розташована в зоні, яка має відносну висоту більше 300м, і на віддалі від дороги чи стежки більше 250 м по горизонталі або ± 50 м по вертикалі

Примітка: Для практичного використання на перший погляд дещо громіздкої таблиці пропонується максимально спрощений її варіант, яким звичайно користуються виконавці після вивчення змісту вищенаведеної таблиці. Визначені відповідні параметри ділянки порівнюються з параметрами таблиці. Місце співпадання параметрів і визначає клас пішохідної доступності.

в) спрощення визначення пішохідної доступності

Відносне перевищення	Класи пішохідної доступності							
	1	2		3		4		5
	безпосередньо	безпосередньо	до 250м і ±50м	безпосередньо	до 250м і ±50м	до 250м і ±50м	більше 250м і ±50м	більше 250м і ±50м
Біля рекреаційних закладів	+							
до 300 м			+		+		+	
більше 300м		+		+		+		+

7. Додаткова оцінка

Бал	Вкриті лісовою рослинністю землі	Сіножаті, пасовища, полонини, ландшафтні галявини	
		рівнинні умови	гірські умови
1	Наявність вартих уваги пам'яток і елементів благоустрою	Ландшафтні галявини з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди далеких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'ятки
2	Наявність тільки вартих уваги пам'яток	Ландшафтні галявини без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки далеких перспектив або середніх, але є елементи благоустрою або варті уваги пам'яток
3	Наявність тільки елементів благоустрою	Сіножаті, пасовища з наявністю елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки середніх перспектив
4	Можливий збір ягід	Сіножаті і пасовища без елементів благоустрою	Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив і є елементи благоустрою або варті уваги пам'яток
5	Варті уваги пам'ятки, елементи благоустрою і ягідники на ділянці відсутні		Відкриті краєвиди тільки близьких перспектив

Примітки:

1. Можливий любительський збір чорниці, брусниці, малини, ожини, суниці, журавлини, лохини.
2. Варті уваги пам'ятки можуть бути такі: мальовничі виходи порід (скелі, водоспади, каменепади), естетичні або екзотичні рослинні групи або окремі дерева, тощо.
3. З елементів благоустрою можуть бути: обладнанні місця для різних видів відпочинку, оглядові майданчики, джерела, тощо.
4. Краєвиди: близьких перспектив – відкриті для огляду тільки оточуючі ділянки насадження, середніх перспектив – відкриті для огляду протилежні схили річкових долин в межах одного басейну; далеких перспектив – відкриті панорами декількох гірських хребтів або доли